电子秤薄膜开关,薄膜面板,面贴

产品名称	电子秤薄膜开关,薄膜面板,面贴
公司名称	上海硕印电子科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	加工定制:是 品牌:硕印 型号:sy
公司地址	泰日镇南陈路5号2楼
联系电话	86-021-57588267 13321992111 13162590541

产品详情

特点:

表面耐油污(防腐蚀)

密封性能好

体积小,质量轻和结构可靠

色彩丰富和外形美观

产品简介:

薄膜开关又称轻触式键盘,采用平面多层组合而成的整体密封结构,是将按键开关、面板、标记、符号显示及衬板密封在一起的一种新型电子元器件,是电子产品外观结构根本性的变革,它可取代常规分立元件的按键,更可靠地执行操作系统的任务。

薄膜开关具有良好的防水、防尘、防油、防有害气体侵蚀、性能稳定可靠、重量轻、体积小、寿命长、装联方便,面板可洗涤而字符不受损伤,色彩丰富,美观大方等优点。使用薄膜开关令您的产品更具时代特色。薄膜开关主要类型薄膜开关面板是一种由刚性或柔性印制电路板为基体,安装上有手感或无手感按键,再覆以印刷有彩色装饰性图案的塑料(聚碳酸酯pc、聚酯pet等)薄膜面板构成的、集开关功能和装饰性功能为一体的电子部件,是一种新型的人机对话界面。其开关电路与整机的连接方式可采用焊接或插接的方式来完成。

根据内层电路采用刚性还是柔性印制线路板,可分为硬性薄膜开关面板和软性薄膜开关面板。硬性薄膜开关面板的总厚度通常在0.6~3mm之间。

软性薄膜开关面板的总厚度通常为0.6~1.2mm.薄膜开关面板具有优异的防霉、防潮、防盐雾性能,一经覆合,再难分离,密封性特强。

薄膜开关应用领域非常广泛,主要有仪器仪表,工业数控,衡器,汽车空调控制器,电子通讯,微波炉、电磁炉、健身器、足疗仪、饮水机、水温测试计、理疗仪、等等!

"供应电子秤薄膜开关,薄膜面板,面贴"的使用寿命为100万(次),工作电流是35(A),接触电阻为1-10(),工作电压是220(V),工作温度为-30~+80(),加工定制是是,类型为柔性薄膜开关,型号是SY,按键操作力为50-400g,基材耐压是250VRms,回弹时间为5(ms),适用范围是仪器仪表,工业控制,医疗器械,电子通讯,家电等,品牌为硕印,产品认证是ROHS,绝缘电阻为50()