

# NUOKAI电容式接近开关 C1C1P1808NOEA4

产品名称	NUOKAI电容式接近开关 C1C1P1808NOEA4
公司名称	广州市越秀区瑞科电子器材商行
价格	180.00/只
规格参数	加工定制:是 品牌:nuokai 型号:c1c1p1808noea4
公司地址	广州市越秀区惠福西路194号前座地下
联系电话	86 020 81911055

## 产品详情

### dc电容式近接传感器(m18)

直径	m18
埋入安装/露出安装	埋入安装/ 露出安装
感应距离 (mm)	2-8mm / 2-15mm 可调整
外壳材质	pbt resin
有无led	附带led
图片	

工作电压	10-30vdc
涟波	<10%
无负载电流	<10ma
最大负载电流	300ma
漏电流	<0.01ma
电压降	< 2vdc
开关频率	100hz
响应时间	1.5ms/1.5ms
开关磁滞	<15%(sr)
重复精度	<5%(sr)
保护等级	ip67
工作环境温度	-25 - +70

温度漂移	<10%(sr)		
短路保护	有		
过载电流保护点	350ma		
感应面材质	pbt		
dc 三线式 10-30v npn 常开	c1c1p1808noea4	c1c2p1815noea4	1
dc 三线式 10-30v npn 常闭	c1c1p1808ncea4	c1c2p1815ncea4	2
dc 三线式 10-30v pnp 常开	c1c1p1808poea4	c1c2p1815poea4	3
dc 三线式 10-30v pnp 常闭	c1c1p1808pcea4	c1c2p1815pcea4	4
dc 四线式 10-30v pnp 输出常开常闭可转换	-		6
dc 四线式 10-30v npn 输出常开常闭可转换	-		5
dc 两线式 10-60v 常开	-		7
dc 两线式 10-60v 常闭	-		8

dc 三线式 10-55v npn 常开	-	1
dc 三线式 10-55v npn 常闭	-	2
dc 三线式 10-55v pnp 常开	-	3
dc 三线式 10-55v pnp 常闭	-	4
dc 三线式 5-36v pnp 常闭	-	1
dc 三线式 5-36v pnp 常开	-	2
dc 三线式 5-36v npn 常闭	-	3
dc 三线式 5-36v npn 常开	-	4
dc 四线式 5-36v pnp 输出常开常闭可转换	-	6
dc 四线式 5-36v npn 输出常开常闭可转换	-	5

接线图编号\_\_

尺寸 (单位: 毫米)

两米线 (pvc)	-
重量	约 79g / 约 80g

"供应NUOKAI电容式接近开关 C1C1P1808NOEA4"的是否提供加工定制为是，品牌是NUOKAI，型号为C1C1P1808NOEA4，反应频率是100HZ，额定电压为10-30（V），额定电流是300M（A），检测距离为8（mm），产品认证是CE