威纶通触摸屏 TK6070iH TK6070IK3

产品名称	 威纶通触摸屏 TK6070iH TK6070IK3 中山市瑞禾机电有限公司 1100.00/个 加工定制:否 品牌:weinview/威纶 型号:tk6070ih 中国广东中山市 广东中山市石岐区博爱三路22号 QQ:809827490 	
公司名称		
价格		
规格参数		
公司地址		
联系电话	86 0760 88925030 15820540384	

产品详情

产品型号:tk6070ih

产品描述:

400mhz cpu, 128mb 内存; 16:9 宽屏, 7寸, 65536 色tft lcd, 分辨率800x480; 2个com端口, 1个usb2.0接口。

	tk6070ih		
显示液晶面板	7" tft lcd		
亮度	350 cd/m2		
色彩	65,536 colors		
对比度	500:1		
分辨率 (wxh dots)	800 x 480		
背光灯	led		
触摸面板	4线模拟电阻式		
i/o通讯口	com1 rs232, com2 rs485 2w/4w		
usb	usb client port x 1		
处理器	32bit risc cpu 400mhz		
flash 存储器	128mb		
ram	64mb ddr2 ram		
实时时钟	内建		
	通用规格		
输入电源	24 ± 20% vdc (内建电源隔离器)		
储存环境温度	-20 - 60 ° c (-4 - 140 ° f)		
使用环境温度	0 ° - 50 ° c (32 ° - 122 ° f)		
外形尺寸 wxhxd	200 x 146 x 41.8mm		
开孔尺寸 wxh	192 x 138 mm (7.5"x5.4")		

重量	approx. 0.8 kg (1.76 lbs)		
编程软件			
编程软件	eb8000 v4.4.2 或者更新		

tk6070ih_datasheet_chs_110520.pdf tk6070ih_faq.pdf tk6070ih_1to2_连接线制作方法.pdf

"威纶通触摸屏 TK6070iH TK6070IK3"的是否提供加工定制为否,品牌是Weinview/威纶,型号为TK6070iH,显示器尺寸是7(寸),显示器类型为TFT,显示色彩是彩色,分辨率为800*480,处理器是RISC400MHz,存储器为128MB,输入方式是触摸屏输入,输入电压为DC24V(V),工作温度是-20到60°C,面板防护等级为IP65,产品认证是CE