

: 1P2T横柄拨动开关 , SK-12D09两档拨动开关

产品名称	: 1P2T横柄拨动开关 , SK-12D09两档拨动开关
公司名称	东莞市东坤电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:东坤 型号:sk-12d09
公司地址	东莞市长安镇厦岗沿江北街36号
联系电话	15377714075 15015227194

产品详情

因价格常有浮动，以咨询价格为准，请咨询好再进行购买，谢谢！

拨动开关概述；

拨动开关是通过拨动开关柄使电路接通或断开，从而达到切换电路的目的的。拨动开关

常用的品种有单极双位、单极三位、双极双位以及双极三位等，它一般用于低压电路，具有滑块动作灵活、性能稳定可靠的特点，拨动开关主要广泛用于:各种仪器/仪表设备，各种电动玩具，传真机，音响设备，医疗设备，美容设备，等其它电子产品领域。

拨动开关主要由以下部件通过相应的工艺处理后装配而成：

- 1.铁壳（材质：一般为铁；处理工艺：通过电镀镍或者煲黑工艺处理，从而防止其氧化）
- 2.塑胶手柄（材材：一般为pom料，如有防火阻燃耐高温要求，则常选用pa尼龙料处理工艺：注塑成型）
- 3.端子（材质：一般为磷铜；处理工艺：电镀银）
- 4.绝缘底板（材质：电木板；处理工艺：冲压成型）
- 5.接触码片（材质：一般为磷铜；处理工艺：电镀银）
- 6.圆形波珠（材质：一般为不锈钢；处理工艺：电镀镍）
- 7.弹弓（材质：青铜；处理工艺：冲压成型）

8.装饰油（材质：红油或者绿油化工油的一种，涂抹在端子与底板的接触部位，起装饰作用。一般要求无毒，环保）

我司生产批发的拨动开关型号；

侧拨（横柄）系；

【sk-12f10】 【sk-12f14】 【sk-12f15】 【sk-12f16】 【sk-12j04】
【sk-12d02】 【sk-12d07】 【sk-12d09】 【sk-12d11】 【sk-12d12】
【sk-12d18】 【sk-12d19】 【sk-12d20】 【sk-12d23】 【sk-12e12】
【sk-12e13】 【sk-12e14】 【sk-12f02】 【sk-12f04】 【sk-12f05】
【sk-12f09】 【sk-13d01】 【sk-13d02】 【sk-13d10】 【sk-13d11】
【sk-13d12】 【sk-13d13】 【sk-13e12】 【sk-14d01】 【sk-14d02】
【sk-22d02】 【sk-22d03】 【sk-22d05】 【sk-22d06】 【sk-22d07】
【sk-22d09】 【sk-22d12】 【sk-22d13】 【sk-22d14】 【sk-22d15】
【sk-22d17】 【sk-22d25】 【sk-22d32】 【sk-22d36】 【sk-22d45】
【sk-22f01】 【sk-22f02】 【sk-22f03】 【sk-22f04】 【sk-22f05】
【sk-22f06】 【sk-22f07】 【sk-22f08】 【sk-22f09】 【sk-22f10】
【sk-22f11】 【sk-22f12】 【sk-22f14】 【sk-22f16】 【sk-22f17】
【sk-22f21】 【sk-22f23】 【sk-22f24】 【sk-22f25】 【sk-22f27】
【sk-22h01】 【sk-22h02】 【sk-22h03】 【sk-22h05】 【sk-22h07】
【sk-22h09】 【sk-22h10】 【sk-22h11】 【sk-22h13】 【sk-22h14】
【sk-22h15】 【sk-22h18】 【sk-22h19】 【sk-22h23】 【sk-22h26】
【sk-22h28】 【sk-22h33】 【sk-22j01】 【sk-22j02】 【sk-22j03】
【sk-22j04】 【sk-22j11】 【sk-22j13】 【sk-23d01】 【sk-23d03】
【sk-23d04】 【sk-23d05】 【sk-23d06】 【sk-23d07】 【sk-23d08】
【sk-23d09】 【sk-23d12】 【sk-23d14】 【sk-23d15】 【sk-23d16】
【sk-23d21】 【sk-23d23】 【sk-23d45】 【sk-23d55】 【sk-23e01】
【sk-23e03】 【sk-23e06】 【sk-23e07】 【sk-23e12】 【sk-23e13】

【sk-23e23】 【sk-23f01】 【sk-23h01】 【sk-23h02】 【sk-23h05】

【sk-24d01】 【sk-24d02】 【sk-24d03】 【sk-24d22】 【sk-24f01】

【sk-24h02】 【sk-24h04】 【sk-42d01】 【sk-42f01】 【sk-43d01】

【sk-43d03】

"厂家直销：1P2T横柄拨动开关，SK-12D09两档拨动开关"的额定发热电流为0.3（A），端子是磷铜，柄为POM，材质是环保，加工定制为否，类型是双极双位，型号为SK-12D09，品牌是东坤，用途为数码产品，机械寿命是100000（次），产品认证为ROHS