

## : 2 × 4侧插轻触开关 , 2\*4带柱按键开关 , 微型轻触开关

产品名称	: 2 × 4侧插轻触开关 , 2*4带柱按键开关 , 微型轻触开关
公司名称	东莞市东坤电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:东坤 型号:2乘4
公司地址	东莞市长安镇厦岗沿江北街36号
联系电话	15377714075 15015227194

## 产品详情

### 产品特点 :

提高了印刷线路板上的零部件贴装密度。improve mounting density of components on pc board 适应回流焊接。reflow solderable 密封接点结构 , 提高了可靠性。contacts are completely sealed,enhancing reliability 开关采用12mm宽度编带包装。packaged with a 12mm wide embossed taping.

### 产品应用 :

操作各种手提电话。for operating various mobile devices. 用于操作各种需要高密度安装的例如手机、通讯等结构紧凑的电子设备。for operating various devices that require high density mounting such as mobile phones, communication devices, compact electronic devices.

### 产品规格 :

## 外形图：

型号model尺寸dimensions电路图circuit diagram

本公司主推产品，【轻触开关】

轻触开关主要规格有：环保耐高温贴片式插件式侧插式大/中/小龟型轻触开关2\*4轻触开关3\*3轻触开关3.7\*3.7\*0.35进口轻触开关4\*4\*1.5/1.6/17mm轻触开关3\*6\*4.3/5.0mm汽车轻触开关4\*6\*2.6轻触开关

4.5\*4.5\*3.8/4.8/5.0/6.0/7.0/8.0贴片轻触开关插件式轻触开关边三角轻触开关

6\*6\*4.3/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/9.0/9.5/10.0/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0/16.0/17.0/18.0/19.0/20.0/21.0/26mm轻触开关贴片轻触开关插件轻触开关6.2\*6.2\*2.5/2.7/3.1/3.4轻触开关方头轻触开关轻触开关tmd封装轻触开关dip封装长脚型12\*12\*4.3/5.0/5.5/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0/16.0/17.0/18.0/19.0/20.0/21.0/22.0/23mm轻触开关6\*6系列防水轻触开关8\*8系列防水轻触开关10\*10系列防水轻触开关12\*12系列防水轻触开关

乌龟开关:小乌龟轻触开关,中乌龟轻触开关,大乌龟侧按轻触开关,贴片轻触开关:2\*3轻触开关,3\*3\*0.7/1.5轻触开关,3\*4轻触开关,3\*6轻触开关,4\*6轻触开关3×6系列结构有：3×6×2.5红头、白头。

4.3、5插脚，贴片。带支架。侧按。

5.2x5.2轻触开关系列:4x4x1.5,4x4x1.6,4x4x1.7

注:无盖0.8h，平盖，铜头、塑胶头供客户选择。

4.5x4.5插件轻触开关系列手柄高度h=3.8/4.8/5.0/6.0/7.0/8.0mm等

4.5x4.5贴片轻触开关系列手柄高度h=3.8/4.8/5.0/6.0/7.0/8.0mm等

4.5x4.5边三角轻触开关系列手柄高度h=3.8/4.8/5.0/6.0/7.0/8.0mm等

6x6系列手柄高度h=4.3mm/4.5mm/5mm/5.5mm/6mm/6.5mm/7mm/7.5mm/8mm/8.5mm/9mm/9.5mm/10mm/10.5mm/11mm/11.5mm/12mm/12.5mm/13/13.5mm/14/15mm/16mm/17mm/18mm/19mm/20mm/21mm21,等特殊高度.结构有:贴片/插脚/上支架/下支架/边二脚/长边四脚/对脚/中二脚/方头/常闭/带壳红头贴片

12x12插件列:12x4.3,12x5.0,12x5.5,12x6.0,12x6.5,

12x7.0,12x7.5,12x8.0,12x8.5,12x9.0,12x9.5,12x10,12x12,12x13,12x15,12x16,12x17,12x18,12x19,12x20,12x21mm等.

12x12贴片系列:12x4.3,12x5.0,12x5.5,12x6.0,12x7.0,12x7.5,12x8.0,12x9.0,12x10,12x12,12x13,12x15mm等.

6.2x6.2插件轻触开关系列(四脚、五脚):6.2x6.2x2.5,6.2x6.2x2.7,6.2x6.2x3.1,6.2x6.2x3.4,6.2x6.2x5.0等.

6.2x6.2贴片轻触开关系列(四脚、五脚:6.2x6.2x2.5,6.2x6.2x2.7,6.2x6.2x3.1,6.2x6.2x3.4,6.2x6.2x5.0等.)

轻触开关系列应用与特性

环境温度-25~70度

相对湿度(40度) 95%

额定电负荷dc12v.50ma

接触电阻 0.03

绝缘电阻 100m

耐电压ac250v.50hz/1min

耐高温:260

电器寿命100000次

行程0.25正负0.05mm

动作力:100/130/180/230/280正负30gf

广泛用于:

01.影音产品:mp3、mp4、dvd.音响;

- 02.数码产品：数码相机、数码摄像机等；
- 03.遥控器：车辆、点卷门、家庭防盗产品之遥控器；
- 04.通讯产品：手机、车载话机、电话机、楼宇设备、pda等；
- 05.家用电器：电视机、微波炉、电饭煲、电风扇等；
- 06.安防产品：可视对讲机、监视器等；
- 07.玩具：电子玩具等；
- 08.电脑产品：摄像头等；
- 09.健身器材：跑度机、按摩椅等；
- 10.血压计、体温计、医院呼叫系统等。
- 11.其他：验钞笔、雷射笔等；

6\*6轻触开关系列产品较为常用，该系列产品具美观与实用为一体，其结构繁多，款式笼统的分别有；插件型/贴片型/带支架型/侧插型/侧贴型，按键也有较多款式，分别有；方头按键。圆头按键，歪头按键，平头按键/长柄型，脚型区分有；直脚型/弯脚型/边两脚型/中两脚型/中长脚型/三角型（带定位）/无脚型/五脚型（带定位脚），功能区分有；防水型/带灯型/防火型/无声型

6\*6轻触开关系列产品价格；

该系列产品应用较为广泛，因而产品需求量也在年年增加，价格与质量相对来说是买家比较关注的，6\*6系列轻触开关的产品价格会因高度，材质的变化而变化，大概在0.08-0.15左右（质量好的）左右下面来介绍一下6\*6轻触开关系列的高度分别有；4.3mm/4.5mm/5mm/5.5mm/6mm/6.5mm/7mm/7.5mm/8mm/8.5mm/9mm/9.5mm/10mm/10.5mm/11mm/11.5mm/12mm/12.5mm/13/13.5mm/14/15mm/16mm/17mm/18mm/19mm/20mm/21mm（mm等于毫米）如需了解价格详情，请与我公司联系

6\*6系列轻触开关的性能指数

环境温度-25~ 70度

相对湿度(40度) 95%

额定电负荷dc12v.50ma

接触电阻 0.03

绝缘电阻 100m

耐电压ac250v.50hz/1min

耐高温:260

电器寿命100000次

行程0.25正负0.05mm

动作力:100/130/180/230/280正负30gf（有多种力度可选）

本公司为生产批发轻触开关的厂家，可根据客户需求定制各种特殊的产品，我公司主推产品是轻触开关系列；轻触开关系列有；2\*4轻触开关系列/ 3\*3轻触开关系列/ 3\*4轻触开关系列/ 3\*6轻触开关系列 /4.5\*4.5轻触开关系列/ 5.2\*5.2轻触开关系列/ 6.2\*6.2轻触开关系列 /7\*7轻触开关系列/ 8\*8轻触开关系列 /12\*12轻触开关系列/ 带灯轻触开关系列 / led轻触开关系列/防水轻触开关系列

"厂家直销：2×4侧插轻触开关，2\*4带柱按键开关，微型轻触开关"的额定发热电流为0.5（A），型号是2乘4，最高电压为125（V），品牌是东坤，用途为数码产品，产品认证是ROHS，加工定制为否