

GJS01-H-4X4-A-48芯卧式光缆接头盒 四进四出接续盒 哈味式双端防水光纤接头包

产品名称	GJS01-H-4X4-A-48芯卧式光缆接头盒 四进四出接续盒 哈味式双端防水光纤接头包
公司名称	浙江泰平通信技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PTTP普天泰平 型号:GJS01/GPJ01立式/卧式 产地:浙江.宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇工业区
联系电话	0574-63622522 13736014228

产品详情

GJS01-H-4X4-A-48芯卧式光缆接头盒 四进四出接续盒 哈味式双端防水光纤接头包

「PTTP普天泰平&GJS01系列通信光缆接续盒|接头盒/接续包」光缆接头盒|GJS01型光缆接头盒|GPJ01系列光缆接续盒 (opticalcable connect,jointbox) 【(哈味式/卧式)(炮筒式/立式)】光缆接线盒,光缆接续盒,光缆接续包,光缆接头包规格(12芯,24芯,48芯,72芯,96芯,144芯,288芯)光缆接头盒是通俗的叫法,学名叫光缆接续盒,又称光缆接续包,光缆接头包和炮筒,主要是在适用于各种结构光缆的架空,管道,直埋等敷设方式之直通和分支连接。箱体采用进口增强塑料,强度高,耐腐蚀,终端盒适用于结构光缆的终端机房内的接续,结构成熟,密封可靠,施工方便。广泛用于通信,网络系统,CATV有线电视,光缆网络系统等等。

光缆接头盒是根据通信标准专业设计用以保护光纤接续点的产品,泰平通信提供全规格,多种类的光缆接头盒,旗下产品卧式光缆接头盒与帽式光缆接头盒可用以地埋,架空,管道,人井等多种场合,防护等级达到IP65

。

GJS01/GPJ系列卧式光缆接头盒(哈味式)

光缆接头盒是对光缆的接续提供可靠保护的无源设备。光缆接头盒由接头盒罩、固定组件、接头盒密封组件以及余纤收留盘四部分构成。

产品特点

可提供光缆的直通、分歧、熔接功能

适用于架空、和管道人井壁挂以及直埋安装

内装层叠式熔接盘，开启方便，可以取下操作，便于线路安装及维护

选择熔接盘，适合带状光纤或集成束状光纤，可在大容量内任意配置

走纤规范，确保光纤、光缆在任何位置的弯曲曲率半径大于30mm

订货信息

名称

型号

规格

满配容量

密封方式

光缆进出口数

适用缆径

安装方式

高 × 宽 × 深 (mm)

束状

带状

GJS01/GPJ01型光缆接头盒（卧式）

GJS-01A

474 × 222 × 124

96

144

机械密封

2进2出

8-16mm

架空、壁挂、直埋

GJS-01B

388 × 185 × 104

96

144

机械密封

3进3出

4孔： 8-13mm

2孔： 8-16mm

架空、壁挂

GJS-01C

560 × 245 × 180

384

432

机械密封

8进8出

2孔： 2-23mm

2孔： 2-20mm

4孔： 4-16mm

8孔： 8-14mm

GJS-01D

455 × 180 × 120

96

--

机械密封

2进2出

10-17.5mm

GPJ-01A

474 × 201 × 150

144

432

机械密封

2进2出

10-20mm

GPJ-01B

460 × 180 × 108

96

--

机械密封

2进2出

7-18mm

GJS01/GPJ系列帽式光缆接头盒

光缆接头盒主要适用于架空光缆、直埋光缆、管道井光缆的直通和分歧接头，并对接头起保护作用。

产品特点

可提供光缆的直通、分歧、熔接功能

适用于架空、管道人井壁挂以及抱杆安装

内装层叠式熔接盘，开启方便，可以取下操作，便于线路安装及维护

选择熔接盘，适合带状光纤或集成束状光纤，可在大容量内任意配置

走纤规范，确保光纤、光缆在任何位置的弯曲曲率半径大于30mm

产品特点

可提供光缆的直通、分歧、熔接功能

适用于架空、管道人井壁挂以及抱杆安装

内装层叠式熔接盘，开启方便，可以取下操作，便于线路安装及维护

选择熔接盘，适合带状光纤或集成束状光纤，可在大容量内任意配置

走纤规范，确保光纤、光缆在任何位置的弯曲曲率半径大于30mm

产品特点

可提供光缆的直通、分歧、熔接功能

适用于架空、管道人井壁挂以及抱杆安装

内装层叠式熔接盘，开启方便，可以取下操作，便于线路安装及维护

选择熔接盘，适合带状光纤或集成束状光纤，可在大容量内任意配置

走纤规范，确保光纤、光缆在任何位置的弯曲曲率半径大于30mm

订货信息

名称

型号

规格

满配容量

密封方式

光缆进出口数

适用缆径

安装方式

高×宽×深（mm）

束状

带状

GJS01/GPJ01系列光缆接头盒（帽式）

GJS-M01

435×190

96

--

热缩密封

1直通3分歧

分歧孔： 8-16mm

直通孔： 8-25mm

架空、壁挂、抱杆

GJS-M02

598 × 285

960

--

机械密封

1直通8分歧

分歧孔： 8-22mm

直通孔： 8-23mm

GPJ-M01

450 × 230

144

432

机械密封

1直通4分歧

分歧孔： 8-18mm

直通孔： 8-18mm

GPJ-M02

520 × 245

96

--

机械密封

1直通4分歧

分歧孔： 5-17.5mm

直通孔： 8-17.5mm

GPJ-M03

460 × 230

144

432

热缩密封

1直通4分歧

分歧孔： 7-22mm

直通孔： 7-22mm

T-block解决了中型、大型甚至超大规模数据中心的建设问题，那么小型的数据中心如何优化呢？此时，Mini T-block闪亮登场！他是专门为各种小型数据中心场景而设计的，就像一个U盘一样方便快捷，不但即插即用，而且性能强悍。

在腾讯全球数字生态大会会场，记者也见到了Mini T-block，还真有点“U盘的意思”。

现场展示的Mini T-block

硬件设备的简化和模块化

据记者了解，Mini T-block是将若干IT机柜、配电设备、冷却设备等功能设备，包含网络、布线、消控等集成于同一单位体积内，可独立运行的单元。核心设备为服务器，单机柜功耗等级为10kW~20kW，单模块可放置6~8个机柜，单模块大IT总功率不超过96~120kW（不含空调及其他）、总功率不超过120~144kW。相比T-block，Mini T-block更加轻量化，对场地的要求更低，大幅降低了数据中心的准入门槛和投入成本。Mini T-block具备灵活的弹性扩容能力，可以灵活的适应业务需求。Mini T-block兼容TMDC的部分架构，可以利用TMDC已经建成的生态供应链，无缝接轨TMDC供应商，过渡切换零压力。正适应当前5G时代，边缘数据中心兴起，对数据中心颗粒度和灵活性要求越来越高的行业需求。如政府/企业中的智慧城市、安全城市、企业数据中心建设，有余电数据中心扩容。能源/电网行业中的电网室外站点、石油管线阀室、石油/矿业现场。以及大型展会、救灾现场、灾备数据中心等。

现场展示的Mini T-block

基于互联网的大脑：腾讯智维

要赋予数据中心生命，仅做到硬件设备的简化和标准化是不够的，一个基于互联网的大脑非常重要，这就是腾讯智维。

腾讯数据中心副总监 高江

去年底，腾讯向行业推出了商用版的腾讯智维平台，覆盖了数据中心运营管理所涉及的方方面面，他与所有目前的数据中心管理软件都不一样，他是革命性的、颠覆性的。传统的软件和诺基亚、桑塔纳一样，购买后在数据中心本地安装，从这一刻开始就不再改变了。而腾讯智维是构建在腾讯云之上的SaaS服务，像IOS和安卓一样，腾讯数据中心的团队在不断地优化完善这个系统，不断地推出新的功能特性。而这些新功能特性无需购买，甚至连安装升级都不需要，即开即用。

背靠腾讯最dingji的安全团队，腾讯智维可以确保用户的数据和业务如微信支付一样安全可靠。同时，智维背后依托的是强大的腾讯云平台，这个平台为智维提供了源源不断的充满无限想象空间的各种能力。再加上腾讯自己拥有80多个大规模数据中心，智维的所有新功能特性都来源于这些数据中心最真实的运

营场景，来源于这些数据中心海量的实际运行数据。这使得智维不但强悍而且实用。

那么老旧机房怎么办？腾讯还有一套索伦之眼系统，可以简单快捷的为老数据中心提供全套关键数据的采集能力和基础的智能管理能力，可以让其快速接入智维平台。就像给传统汽车加装了摄像头、激光雷达等设备来实现自动驾驶一样。而且索伦之眼大量采用物联网技术，无源、无线的方案力求实现完全不影响现网运行的快速施工部署。