

日本思美高SIMCO 离子风枪TOP GUN3 , TOP-3

产品名称	日本思美高SIMCO 离子风枪TOP GUN3 , TOP-3
公司名称	青岛丰善国际贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:日本思美高simco 型号:top-3 输入电压:100 (v)
公司地址	青岛市李沧区青山路624号网点
联系电话	0532-87630996 18678613538

产品详情

日本思美高simco离子风枪top gun3

产品品牌：日本思美高(simco)

产品型号：top gun3

simco top gun3型除静电离子风枪产品特点:1.具有极高效能的高档产品适用于10级--1000级无尘净化车间使用。2.出风口设0.2微米过滤器确保提供清洁气流。3.2帕压力下气流量为68lit/min，同步控制高电压与空气输出。4.6" 距离静电消耗时间小于1.3s，除静电速度快，设有离子指示灯、空气过滤器和空气输出调节器。5.整机采用静电耗散材料制作，保护性强。带柔性电线、设轻触开关。6:本身决不产生静电。

除静电离子风枪由外接高压产生器供应电源，枪嘴内的离子针电源放电，将通过的高压气流电离为大量正负离子，离子风快速吹向需除静电区域将静电中和，同时吹除灰尘，并防止灰尘因静电再次吸附。离子风枪可方便灵活地移动，适合局部区域静电消除。除静电离子风枪由外接高压产生器供应电源，枪嘴内的离子针电晕放电，将通过的高压气流电离为大量正负离子，离子风快速吹向需除静电区域将静电中和，同时吹除灰尘，并防止灰尘因静电再次吸附。离子风枪可方便灵活地移动，适合局部区域静电消除。

simco top gun3型除静电离子风枪产品详情:

top gun3离子风枪是一种轻巧而耐用的静电消除枪，除静电除尘效果好，工业应用广泛，满足要求苛刻的微电子工业需要，特别适合在100级净化房内使用。离子作用距离可达1米。

simco top gun3型除静电离子风枪特点用途：

液晶等电子元件、医疗用设备的制造及装配、工程塑料、食品容器、光学机器的除电、除尘等。

技术参数：input voltage(输入电压)：110v220v；current consumption(消耗电流)：max.0.80.4a；operating

temperature(操作温度) : 0-50 ; air volume(重量) : 4.0kg(包括枪体、3米电线及变压器) ; size of h.v.transformer(高压变压器尺寸) : 200mm(l) × 135mm(w) × 89mm(h) ;

max.air pressure(最大气压) : 100psi ; air consumption(消耗空气) : (30psi) 1.3scfm ; air consumption(消耗空气) : (45psi) 1.6scfm ; air consumption(消耗空气) : (88psi) 2.2scfm ; hv cable length(高压电线长度) : 3meters ; operting air velocity(工作气流速度) : 10msec.

simco top gun3型除静电离子风枪产品规格 :

型号	top gun3(tg-3)
风枪材质	帯電防止ポリカーボネイト
色(枪身部)	黒
使用环境温度()	0 ~ 40
使用环境湿度(%rh)	90以下
电极构造	容量结合型
线缆类型	屏蔽线缆
高压电缆长度(m)	2.1
输入空气压力(mpa)	0 ~ 0.7
空气消耗量(約nl/min)(气压0.5mpa时)	160
air接缝部的螺钉尺寸(简单的操作接缝)	pt1/8
适应air管外径(mm)	8
使用高电压(kvac)	5.35
带电衰减时间(秒)	1.5秒以下(0.2mpa以上)
离子平衡回路(补偿电压)	有、± 15v以下
其他	内含过滤器
适应电源装置	专用控制器单元
专用控制器	
材质	钢铁、t=1.2mm
涂装	白、印刷涂饰
重量	约4kg(高压电缆/含有air软管)
尺寸	109(h) × 217(w) × 137(d)mm
输入电压	100v ac
输入周波数	50hz/60hz(兼用)
消耗电流	35va
输入编码	3p编码1.9m脱着类型、接口 : iec320
离子输入	8shinnflex管用简单的操作连接
输入离子压力	0 ~ 0.7mpa清洁dry压缩机air可使用二氧化碳, 氮煤气

山东青岛冠宇特价供应各种量具、防静电产品日本白光hakko一级代理日本goot太阳一级代理日本邦可bo nkote一级代理日本宝山hozan中国总代理美国ok/oki奥科一级代理日本小松komatsu一级代理美国metcal奥科中国总代理日本优琳unix一级代理日本石崎sure一级代理

公司 : 青岛丰善国际贸易有限公司

联系人 : 刘小姐

地址 : 山东省青岛市青山路624号

邮箱 : order862@china-mro.com

电话：86-532-87630996(总机)-861(分机)

传真：86-532-87630998

手机：18678613553

qq：1986108603

网址：www.china-mro.com

"日本思美高SIMCO 离子风枪TOP GUN3，TOP-3"的型号为TOP-3，气压是0-0.7（PSI），输入电压为100（V），品牌是日本思美高SIMCO，耗电时间为1（s）