日本思美高SIMCO 离子风枪TOP GUN3, TOP-3

产品名称	日本思美高SIMCO 离子风枪TOP GUN3, TOP-3
公司名称	青岛丰善国际贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:日本思美高simco 型号:top-3 输入电压:100 (v)
公司地址	青岛市李沧区青山路624号网点
联系电话	0532-87630996 18678613538

产品详情

日本思美高simco离子风枪top gun3

产品品牌:日本思美高(simco)

产品型号: top gun3

simco top gun3型除静电离子风枪产品特点:1.具有极高效能的高档产品适用于10级--1000级无尘净化车间使用。2.出风口设0.2微米过滤器确保提供清洁气流。3.2帕压力下气流量为68lit/min,同步控制高电压与空气输出。4.6"距离静电消耗时间小于1.3s,除静电速度快,设有离子指示灯、空气过滤器和空气输出调节器。5.整机采用静电耗散材料制作,保护性强。带柔韧性电线、设轻触开关。6:本身决不产生静电.

除静电离子风枪由外接高压产生器供应电源,枪嘴内的离子针电源放电,将通过的高压气流电离为大量正负离子,离子风快速吹向需除静电区域将静电中和,同时吹除灰尘,并防止灰尘因静电再次吸附。离子风枪可方便灵活地移动,适合局部区域静电消除.除静电离子风枪由外接高压产生器供应电源,枪嘴内的离子针电晕放电,将通过的高压气流电离为大量正负离子,离子风快速吹向需除静电区域将静电中和,同时吹除灰尘,并防止灰尘因静电再次吸附。离子风枪可方便灵活地移动,适合局部区域静电消除。

simco top gun3型除静电离子风枪产品详情:

top gun3离子风枪是一种轻巧而耐用的静电消除枪,除静电除尘效果好,工业应用广泛,满足要求苛刻的微电子工业需要,特别适合在100级净化房内使用。离子作用距离可达1米。

simco top gun3型除静电离子风枪特点用途:

液晶等电子元件、医疗用设备的制造及装配、工程塑料、食品容器、光学机器的除电、除尘等。

技术参数:input voltage(输入电压): 110v220v; current consumption(消耗电流): max.0.80.4a; operating

temperature(操作温度): 0-50 ; air volume(重量): 4.0kg(包括枪体、3米电线及变压器); size of h.v.transformer(高电压变压器尺寸): 200mm(I) × 135mm(w) × 89mm(h);

max.air pressure(最大气压): 100psi; air consumption(消耗空气): (30psi) 1.3scfm; air consumption(消耗空气): (45psi) 1.6scfm; air consumption(消耗空气): (88psi) 2.2scfm; hv cable length(高压电线长度): 3meters; operting air velocity(工作气流速度): 10msec。

simco top gun3型除静电离子风枪产品规格:

型号	top gun3(tg-3)
风枪材质	帯電防止ポリカーボネイト
色(枪身部)	黒
使用环境温度()	0 ~ 40
使用环境湿度(%rh)	90以下
电极构造	容量结合型
线缆类型	屏蔽线缆
· · · · · · · · · · · · · · · ·	2.1
	0 ~ 0.7
	160
air接缝部的螺钉尺寸(简单的操作接缝)	pt1/8
适应air管外径(mm)	8
	5.35
` '	1.5秒以下(0.2mpa以上)
,	有、±15v以下
l .	内含过滤器
适应电源装置	专用控制器单元
专用控制器	
	钢铁、t=1.2mm
塗装	白、印刷涂饰
	约4kg(高压电缆/含有air软管)
	$109(h) \times 217(w) \times 137(d)mm$
	100v ac
l .	50hz/60hz(兼用)
,	35va
	3p编码1.9m脱着类型、连接口:iec320
离子输入	8shinnflex管用简单的操作连接
输入离子压力	0~0.7mpa清洁dry压缩机air可使用二氧化碳,氮煤气

山东青岛冠宇特价供应各种量具、防静电产品日本白光hakko一级代理日本goot太阳一级代理日本邦可bonkote一级代理日本宝山hozan中国总代理美国ok/oki奥科一级代理日本小松komatsu一级代理美国metcal奥科中国总代理日本优琳unix一级代理日本石崎sure一级代理

公司:青岛丰善国际贸易有限公司

联系人:刘小姐

地址:山东省青岛市青山路624号

邮箱: order862@china-mro.com

电话:86-532-87630996(总机)-861(分机)

传真:86-532-87630998

手机:18678613553

qq: 1986108603

网址: www.china-mro.com

"日本思美高SIMCO 离子风枪TOP GUN3, TOP-3"的型号为TOP-3, 气压是0-0.7(PSI), 输入电压为100(V), 品牌是日本思美高SIMCO, 消电时间为1(s)