

供应13*120m穿孔器,穿线器

产品名称	供应13*120m穿孔器,穿线器
公司名称	任丘市鹏程电力电信器材厂
价格	550.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:鹏程 型号:13*120
公司地址	中国 河北 任丘市 麻家坞镇工业区
联系电话	86-03172662426 13700373075

产品详情

产品介绍

玻璃钢穿孔器主要用于在管道中牵引引导绳，以及布防通信电缆，电力电缆，网线，视频线等，操作简单，可大大提前工作效率。高强度的玻璃钢杆具有非常高的拉伸强度，同时保持了灵活的弯曲性能。穿孔器主要由玻璃纤维与高强度树脂经过高温挤成玻璃钢棒。玻璃钢棒外表由高密度聚乙烯工程塑料，制作层的保护层，使穿孔器外表光辉，增强耐磨，耐老化，耐酸碱性能，穿线器直径范围为4.5mm-16mm，长度范围为；10m-500m.您可以根据施工需要来订购产品。

产品特点：

- 1，拉伸强度大，弯曲性能强，可在狭小的管道中自由穿梭。
- 2，配有防锈牵引头。
- 3，抗老性能强
- 4，维修简单
- 5，杆径分类4.5mm#,6mm#,10mm#,11mm#,12mm#,13mm#,14mm#,15mm#,16mm#

玻璃钢穿孔器主要用于在管道中牵引引导绳，以及布防通信电缆，电力电缆，网线，视频线等，操作简单，可大大提前工作效率。高强度的玻璃钢杆具有非常高的拉伸强度，同时保持了灵活的弯曲性能。穿孔器主要由玻璃纤维与高强度树脂经过高温挤成玻璃钢棒。玻璃钢棒外表由高密度聚乙烯工程塑料，制作层的保护层，使穿孔器外表光辉，增强耐磨，耐老化，耐酸碱性能，穿线器直径范围为4.5mm-16mm，长度范围为；10m-500m.您可以根据施工需要来订购产品。

产品特点：

1, 拉伸强度大, 弯曲性能强, 可在狭小的管道中自由穿梭。

2, 配有防锈牵引头。

3, 抗老性能强

4, 维修简单

5, 杆径分类4.5mm#,6mm#,10mm#,11mm#,12mm#,13mm#,14mm#,15mm#,16mm#

产品图片

批发说明

付款方式方：电汇、支付宝或需要开发票的汇款公司账户三种方式。质量问题：原厂正品，发货前严格检查，如收到货物有问题，24小时内联系我们。

发货方式：因本公司生产的都是重货一律走物流，小件的可以走快递或者由客户指定物流公司。

价格问题：因钢材价格浮动较大，本价格只是参考价格，具体的还需要联系好客服方可下单，根据订单数量不同均有优惠。谢谢合作！

关于运费：快批发说明：1件起批，1000元混批，混批的款式少于2种。

递费到付比较贵，可以预付，发物流到付和预付一样价，一般到付。

色差问题：100%实物拍摄，因不同灯光，显示器可能出现色差，颜色以实物为准。发货时间：有现货的上午付款可当天发货，下午付款或混批订单需生产的可以根据和客户签订时间日期发货，特殊情况在另行通知。

因销售旺季，线下批发同步进行，所有商品网上显示的数量不是实际库存数量，下单时请咨询客服人员是否有货！

关于发票

我厂所有产品报价都是出厂价不含税，不含运费，客户没有特别说明的情况下只提供收据或发货清单，不提供发票，如需开票，费用另算。开票有一种是增值税发票，加收10%税点。

运费说明

所有产品一律出厂价销售，不含运费，不含税，不包邮。

联系我们

厂名：任丘市鹏程电力电信器材厂

联系人：周丽娜

电话：0317-2662426

传真：0317-2662600

手机：13700373075

地址：河北省任丘市麻家坞镇工业区

"厂家供应13*120m穿孔器,穿线器"的颜色为黑色，杆径是11（mm），线轴直径为1000（mm），生产公司是鹏程电力电信器材制造有限公司，温度范围为零下30-40（），加工定制是是，材质为玻璃钢，产地是河北任丘，型号为13*120，最小弯曲半径是400（mm），品牌为鹏程，线密度是100（g/m），牵引断裂张力为1（T），牵引断损张力是100（kg），杆长为150（m）