

零售 防静电绳 门帘绳（防静电产品超市、防静电材料）

产品名称	零售 防静电绳 门帘绳 (防静电产品超市、防静电材料)
公司名称	青岛世科电子产业有限公司
价格	7.00/米
规格参数	加工定制:是 类型:防静电材料 :
公司地址	青岛市李沧区金水路1157-8号
联系电话	13969721018 13605421697

产品详情

欢迎您去本公司防静电产品超市选购！ 中文域名：防静电产品超市.中国

防静电商城.中国

英文域名：www.b2besd.com

www.esdsupermarket.com

www.qdesd.com

(查看需复制后粘贴至浏览器)

产品详细介绍：

【产品名称】 防静电绳 门帘用

【规格型号】 直径6mm 黑白绿三色

【产品描述】

材 质：丙纶纤维、氯化铜导电纤维（绿色）、不锈钢纤维、棉纱等。

性 能：防静电绳由绿色防静电纤维交叉编织而成，内包白色纱线，具有泄放静电的作用。圆形人员进出的门口

一条一条固定好垂下，人员进出时与防静电绳接触，通过防静电绳把人体静电导走，

从而消除人体静电，达到很好的防静电效果。

表面电阻加入了不锈钢纤维，比普通防静电绳效果更好，寿命更长。

常用规格：直径4mm，6mm，8mm等，以6mm为最常卖，50m/卷。

【适用范围】各种电子作业场所。

注：用防静电绳制作防静电门帘的方法

1) 首先要测量门的宽度和高度，以此计算需防静电绳的总长度（市场销售的防静电绳规格一般为50米/捆

目的依据为：防静电门帘每条绳子间距2cm-5cm，长度以悬挂后离地高度1米左右（接触腿部）为宜，

让绳子与人体充分接触，泄放人体所带静电荷。

2) 将绳子按要求长度一段一段切好，再将切好的绳子两端用合适的铜端子固定（也可以一端用铜端子固

一端用专用的铜坠子固定）。

3) 根据门的宽度截取带凹槽的铝合金管或铜板，将做好的防静电绳一端的铜端子压入铝合金凹槽（铜板

再固定），按选好的间距将绳子固定好。

4) 将安装了绳子的铝合金管或铜板固定在门框上方，并将铝合金管或铜板一端接地，以达到泄放静电荷

"批发零售 防静电绳 门帘绳（防静电产品超市、防静电材料）"的加工定制为是，类型是防静电材料