## 多莫科技FC-080 高频交流离子风蛇/除静电离子风枪

产品名称	多莫科技FC-080 高频交流离子风蛇/除静电离子风枪
公司名称	杭州多莫科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:doimo 型号:fc-080 输入电压:ac220v(v)
公司地址	杭州市西湖区西园八路2号8幢2单元603室
联系电话	13588895248

## 产品详情

第一节:作用原理

fc-080高频离子风嘴除电器应用当今国际最新技术,采用小型压电变压器,将输入的直流电变为高频低压 交电流。无外部高压部件及高压线,可方便的增加不同的部件,应用于不同的场合,内置电晕放电产生 离子的除电电极。离子平衡良好,除电性能佳,具有电源指示功能。第二节:产品特点

与使用超小型高压电源一体风管,无外部高压及高压配线使用安全,方便。产生的离子密度高,除电速度快。使用钛合金放电针,离子平衡良好离子平衡达0v+15v配置金属细管,可深入狭窄空间内除电,除尘等。配有电源电压指示及高压异指示。

第三节:技术参数

操作电压: ac220v消耗电流: 220v ac/0.04a 操作温度: 0~40

尺寸:80\*28\*50 mm重量:1kg

除静电测试结果

测试仪距离:150mm

正:0.8 负:0.9

- \*离子平衡电压和静电消除时间符合esd标准,静电消除时间是从测试电压为1000v~100v测得.
- \*测试仪器使用me268a静电综合测试仪.
- \*测试数据会因周围空气的温湿变化而有差异
- "【多莫科技】FC-080 高频交流离子风蛇/除静电离子风枪"的品牌为DOIMO,型号是FC-080,输入电压为AC220V(V),消电时间是尺寸是80\*28\*50mm(s),重量为1(kg),产品认证是消耗电流是220VAC/0.04A