

## 科诺供应ZNJR加热板 电热板

产品名称	科诺供应ZNJR加热板 电热板
公司名称	天津科诺仪器设备有限公司
价格	760.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:不锈钢电热板 品牌:科诺
公司地址	天津华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地K2座1门302-03
联系电话	022-23713821 13902035735

## 产品详情

独家采用方形tu2紫铜板真空镀膜加热面加热，美观防腐。

独特的加热方式（已申请专利），表面最高温度可达到350 。

可对50-5000ml标准或非标准反应瓶进行加热。

外壳采用一次性形成阻燃加强pbt注塑外壳，耐高温，防腐蚀，且绝缘性能好。

30°斜面操控面板适合坐位和站位视角。

### twjr-b调温加热板

技术参数				
加热面积(mm)	140x140	180x180	230x230	280x280
电源(v/hz)	~ 220/50			
加热功率(w)	260	350	600	750
控温精度	±5 无极调压 可控硅控制			
加热温度	表面最高温度350			
液体温度( )	油温最高250			
炉丝	cr20ni80			
材质	tu2紫铜			
加热容量(ml)	50-500ml 烧杯	50-2000ml 烧杯	50-3000ml 烧杯	50-5000ml 烧杯

外型尺寸(mm)	265x155x120	325x215x120	430x270x150	500x330x150
包装尺寸(mm)	315x205x170	375x265x170	480x320x200	550x380x200
重量(g)	2200 ± 200	4000 ± 200	7000 ± 200	9500 ± 200

## znjr-b智能加热板

技术参数				
加热面积(mm)	140x140	180x180	230x230	280x280
电源(v/hz)	~ 220/50			
加热功率(w)	260	350	600	750
控温精度	± 1 智能数显内、 外传感器 可控硅 控制			
加热温度	表面最高温度350			
液体温度( )	油温最高250			
炉丝	cr20ni80			
材质	tu2紫铜			
加热容量(ml)	50-500ml 烧杯	50-2000ml 烧杯	50-3000ml 烧杯	50-5000ml 烧杯
外型尺寸(mm)	265x155x120	325x215x120	430x270x150	500x330x150
包装尺寸(mm)	315x205x170	375x265x170	480x320x200	550x380x200
重量(g)	2200 ± 200	4000 ± 200	7000 ± 200	9500 ± 200

## 科诺售后服务

### 质量保证：

保证所售货物为符合合同规定并厂检合格的全新产品，质量性能，技术指标和配置符合合同和制造商技术文件规定。

### 安装调试：

到货后，由我公司或我公司代理负责仪器的安装调试。

### 验收：

安装调试后，由客户验收货物为符合合同规定的全新产品，质量性能，技术指标和随机配置符合合同和制造商技术文件规定，并确认接受全套技术文件后，在安装验收报告上签字确认验收合格。

### 培训：

设备安装调试的同时，我公司的售后服务工程师负责对用户进行现场技术培训，直到用户能熟练操作为止。客户在仪器使用过程中，可随时向我公司售后服务人员咨询有关技术问题，根据情况由我公司安排现场或远程指导。

#### 售后服务：

自验收之日起，提供一年的质量保修（玻璃部分除外），保修期内所有维修费用及零配件费用全免（人为因素造成的仪器故障收取零配件成本价），保修期后，设备终身负责维修，根据实际维修费用适当收费。

#### 服务承诺：

接到客户书面报修后，24小时内做出响应，并根据客户所在地远近，在商定时间内到达现场进行解决。

#### 天津科诺仪器设备有限公司

"科诺供应ZNJR加热板 电热板"的加工定制为否，类型是不锈钢电热板，品牌为科诺，型号是ZNJR-B，功率为350（W），表面尺寸是180\*180（mm），主要用途为加热，产品认证是9001