

机架 1769-ADN 结构紧凑 大量库存

产品名称	机架 1769-ADN 结构紧凑 大量库存
公司名称	厦门盈亦自动化科技有限公司
价格	6403.00/件
规格参数	品牌:A-B 型号:1769-ADN 产地:美国
公司地址	厦门市集美区宁海三里10号1506室
联系电话	0592-6372630 18030129916

产品详情

机架 1769-ADN 结构紧凑 大量库存

1756-A10	1756-IF16	1794-IM16	1756-HSC
1756-A13	1756-IF16H	1794-IM8	1756-IA16
1756-A17	1756-IF8	1794-IR8	1756-IA16I
1756-A4	1756-IF8H	1794-IRT8	1756-IA32
1756-A7	1756-IF8I	1794-IT8	1756-IB16
1756-BA1	1756-IF6I	1794-IV16	1756-IB16D
1756-BA2	1756-IF6CIS	1794-IV32	1756-IB16I
1756-BATA	1756-IT6I	1794-OA16	1756-IB32
1756-CN2	1756-IR6I	1756-M03SE	1756-BATA
1756-CN2R	1756-IR12	1756-M08SE	1756-CNB
1756-CNB	1756-IRT8I	1756-M16SE	1756-IC16
1756-CNBR	1756-IT6I2	1756-N2	1756-IB16

1756-DHRIO	1756-IM16	1756-OA16	1756-IB32
1756-DNB	1756-L61	1756-OA16I	1756-IF16
1756-EN2T	1756-L62	1756-OB16D	1756-IR61
1756-EN2TR	1756-L63	1756-OB16E	1734-ACNR
1756-EN3TR	1756-L64	1756-OB16I	1734-ADN
1756-ENBT	1756-L65	1756-OB32	1734-AENT
1756-ENET	1756-L71	1756-OF4	1734-AENTR
1756-EWEB	1756-L71S	1756-OF8	1734-APB
1756-TBS6H	1756-PA75R	1756-OF8I	1746-IA16
1756-TBSH	1756-PB72	1756-OW16I	1746-IB16
1757-SRM	1756-PB75	1756-PA72	1746-IB32
1746-N2	1756-RM	1756-PA75	1746-IM16
1746-NI16I	1756-IB16	1794-OA8	1746-IO12DC
1746-NI4	1746-IV32	1794-OA8I	1746-ITB16

机架 1769-ADN 结构紧凑 大量库存

德国施迈赛推出了两个新版本的安全现场盒。该盒子不仅可以像以前一样集成到带有PROFINET/PROFIsafe的系统中，现在还可以用于带有CIP Safety的EtherNet/IP和带有FSOE的EtherCAT总线系统。

这样一来的好处是：无论使用哪种[现场总线](#)系统，设计人员现在都可以在项目中规划机器的安全功能，因为这三个版本共同涵盖了全球常用的控制系统。

德国施迈赛的安全现场接线盒可提供灵活的安全解决方案，实现故障安全和快速安装，并大限度地提高过程透明度。

它还能通过即插即用的方式轻松连接多达八个安全开关设备。通用设备接口（8针的M12连接器）允许连接各种不同的安全开关设备，包括电子和机电电磁联锁装置、传感器、控制面板、光幕和开关。

施迈赛安全现场接线盒的独特功能包括只需一个M12插槽即可连接电磁安全锁和安全光幕，以及连接具

有紧急停止功能的控制面板和多三个非安全指令和信号装置。

通过安全现场接线盒连接安全设备还有助于节省成本，因为单个接线盒多可以连接八个设备，这比为每台单独的设备配备总线接口更具成本效益。

每个设备插槽上都有一个集成的数字输入端，可对所有已连接安全设备的诊断信号进行评估。这意味着可以收集和传输与安全相关的操作信号，例如诊断所需的信号。

用户可以利用这些信息来检测异常情况，例如安全防护装置被移动，并在认为需要维修时及时进行干预。这有助于提高系统可用性并大限度地降低停机风险。用户还可以大大简化安全装置的布线，从而提高成本效益。

机架 1769-ADN 结构紧凑 大量库存