

## SX2-5-12上海高温箱式电阻炉专业

产品名称	SX2-5-12上海高温箱式电阻炉专业
公司名称	上海和呈仪器制造有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:hasuc 型号:sx2-5-12
公司地址	上海市奉贤区翡翠国际广场1020室
联系电话	86-0215168-8813 18621585788


## 产品详情

高温箱式电阻炉 sx2-5-12

产品型号：sx系列

产品名称：1200度规格高温箱式电阻炉

产品特点：1200度规格箱式电阻炉又称马弗炉，为周期作业式电炉，可供工矿企业、科研等单位实验室作化学分析、物理测定和一般小型钢件热处理时加热之用。



电阻炉广泛应用于药品的检验、医学样品的预处理，水泥、建材行业小型工件的热加工，以及水质分析、环境分析、石油分析、煤质分析等领域的样品处理。

## 产品优势

我公司生产的电阻炉采用数显控温仪，控温精确，显示直观，美观大方。

## 技术参数

型号model	工作室尺寸(mm)interior dimension	外形尺寸(mm) overall dimension	额定温度 ( )	功率 ( kw )
sx2-2.5-12	80 × 120 × 200	550 × 440 × 600	1200	2.5
sx2-5-12	120 × 200 × 300	550 × 570 × 630		5
sx2-10-12	160 × 250 × 400	610 × 580 × 720		10
sx2-12-12	200 × 300 × 500	690 × 610 × 870		12

控温仪表：产品采用综合的电磁兼容设计和人性化的菜单设计，采用了工业pid自整定控制技术，解决了温度过冲等弊病，控温效果极佳。双屏高亮度宽视窗数字显示，示值清晰、直观。微电脑智能控制，设定温度后，仪表自行控制加热功率，并显示加热状态，控温精确而稳定。超温报警并自动切断加热电源。有定时功能，定时时间最长达9999分钟。

备注：客户还可根据要求选配原装进口富士仪表，实现八段程序控温，无触点输密控温精确，设定温度，炉内温度同时数字显示。

"【SX2-5-12】上海高温箱式电阻炉专业厂家"的功率为5（W），型号是SX2-5-12，额定温度为1200（℃），最大电压是220（V），品牌为HASUC，主要用途是供工矿企业、大专院校实验室、科研单位作元素分析测定和小型钢件火、退火等热处理加热使用还可作金属、陶瓷的烧结、溶解、分析等高温加热用。 ，产品认证为企业认证，加工定制是是