

优质粗苯 湖南华菱集团涟钢产品 湖南纯瑞新材料有限公司总经销

产品名称	优质粗苯 湖南华菱集团涟钢产品 湖南纯瑞新材料有限公司总经销
公司名称	湖南纯瑞新材料有限公司
价格	3800.00/吨
规格参数	产地/厂商:湖南娄底/湖南华菱集团涟钢产品 含量 :93 (%) 密度:0.871-0.900 (g/cm3)
公司地址	长沙市天心区五一大道717号1914房
联系电话	13973863919

产品详情

产地/厂商	湖南娄底/湖南华菱集团涟钢产品	含量	93 (%)
密度	0.871-0.900 (g/cm3)	产品等级	优级品

湖南纯瑞新材料有限公司专业经营湖南华菱集团下属之

涟源钢铁集团总公司所生产的优质氧化铁红和粗苯

湖南纯瑞新材料公司是由湖南省长沙市工商行政管理局批准设置的有限责任公司，注册资本200万元，公司主营业务为钢铁厂薄板生产的副产品—高纯度氧化铁红和煤焦化过程中的化工副产品如粗苯、焦油等，涟源钢铁集团公司是湖南华菱集团所属的湖南省最大的钢铁企业，位于湖南省娄底市，氧化铁红为冷轧钢板酸洗过程中产生的副产品，主要用于磁性材料的加工，月产量约3800吨，是目前全国质量最好的氧化铁红产品，主要销往广东、江浙、湖南和大西南地区。粗苯为其煤焦化过程的副产品，月产量为3000吨，产品质量好，主要销往湖南、广东、浙江、江苏等地，畅销全国20多个省市；从2009年以来，湖南纯瑞新材料公司作为主承销商，专业经营涟钢集团公司的优质粗苯和氧化铁红，氧化铁红月供量600吨，粗苯月可供量1500吨，我公司将遵循质量第一、用户至上的原则，为客户提供质优价廉的优质粗苯和氧化铁红产品。热忱欢迎各界朋友来我公司或者直接来涟钢集团公司销售部考察，我公司将为您提供稳定的货源。

产地（娄底）供货价格：

氧化铁红：3800元/吨（运费另计）

粗苯：6100元/吨（运费另计）

发货方式：可自提，也可由我公司安排发火车或汽车，运费需方承担。

产品质量如下

湖南华菱集团湖南涟源钢铁集团有限公司	
质量技术指标-----粗苯	
项目	质量技术指标
产品等级	优等品
馏程：（1800c）前馏出量	93%
馏程：（750c）前馏出量	3%
密度（200c）g/c m3	0.871—0.900
水分	无可见水
外观与性状	淡黄色透明液体，有强烈的芳香味
熔点（0c）	5.5
沸点（0c）	80.1
相对蒸汽密度（水=1）	2.77
饱和蒸汽压（kpa）	13.3/26.10c
燃烧热（kj/mol）	3264.4
临界温度（0c）	289.5
临界压力（mpa）	4.92
辛醇/水分配系数的相对值	2.15
闪点（0c）	--11
爆炸上限%（v/v）	12
溶解性：微溶于水，可与醇、醚、丙酮、二硫化碳、四氧化碳、醋酸混溶。	
主要用途：用作溶剂及合成苯的衍生物，如香料、染料、塑料、医药、橡胶等。	
湖南华菱集团湖南涟源钢铁集团有限公司	
质量技术指标-----氧化铁红	
项目	质量技术指标
产品等级	一等品
fe2o3	99.3%
sio2	0.012%
cao	0.03%
al2o3	0.010%
mno	0.30%
硫酸盐	0.10%
氯化物	0.20%
feo	0.40%
水分	0.50%
性质：红色或深红色无定形粉末，密度5.24g/cm3，熔点1565（分解），不溶于水。灼烧时放出氧，能被氢和一氧化碳还原，着色力和遮盖力强，无油渗性和水渗性。	
主要用途：电子、电讯工业制造磁性材料的重要原料；涂料工业用于制造防锈底漆；橡胶工业用作轮胎、三角带、橡胶制品的着色剂；建筑工业与水泥一起用于制作人造大理石、地面水磨石；也用作塑料、石棉、人造革、皮革、油墨、照相光浆等的着色剂和填充剂；还用于五金器材、光学仪器和玉器材料的抛光；化学工业中作为催化剂和其它含铁产品的原料。	

公司地址：湖南省长沙市天心区五一大道717号1914房

娄底办事处地址：娄底市涟钢谭家山居委会468栋31号

联系人：易国贤手机：13973863919电话（传真）：0738-6445567

湖南涟源钢铁集团有限公司地址：湖南省娄底市黄泥塘