

# 防火窗厂家 滁州防火窗 白云南粤防火门

产品名称	防火窗厂家 滁州防火窗 白云南粤防火门
公司名称	安徽白云南粤防火门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市当涂县太白镇工业集中区
联系电话	13855533316 13855533316

## 产品详情

### 耐火型铝合金窗的特点

耐火型铝合金窗是一种特殊的铝合金窗，其特点包括：1.防火性能强：在高温环境下，耐火型铝合金窗能够保持良好的防火性能，防止火焰和烟雾的传播。2.结构稳定：耐火型铝合金窗采用高强度、高韧性的铝合金材料制造，具有较好的结构稳定性，防火窗厂家，在火灾中不易变形或垮塌。3.密封性好：耐火型铝合金窗具备优良的密封性能，防火窗价格，可以有效防止烟雾和有害气体进入室内，滁州防火窗，保护人们的生命安全。4.美观耐用：耐火型铝合金窗具有精美的外观设计和较高的耐久性，不仅可以满足建筑物的功能需求，还可以提升建筑物的整体美观度。总之，耐火型铝合金窗作为一种特殊的铝合金窗，具有出色的防火性能、结构稳定性、密封性和美观耐用等优点，是现代建筑中常用的防火门窗之一。

排烟防火窗的主要性能指标有哪些？

排烟防火窗是一种重要的消防设备，它主要用于在火灾发生时为建筑内部提供必要的排烟和防火功能。排烟防火窗的主要性能指标包括耐火性、防烟性和透光性等。耐火性是排烟防火窗的性能指标之一。根据GB12955-2008《防火门》的要求，排烟防火窗的耐火时间应不少于30分钟。这意味着在火灾中，排烟防火窗能够有效地阻挡火焰和热气的侵入，保护建筑内部的人们和财物安全。防烟性也是排烟防火窗的重要性能指标之一。防烟性主要表现在排烟防火窗的透气性和烟雾阻隔能力上。好的排烟防火窗应该具有良好的透气性，可以保证室内空气流通，避免因烟雾积聚而造成窒息。同时，排烟防火窗还应具备较强的烟雾阻隔能力，以防止烟雾进入室内。透光性是排烟防火窗的另一个重要性能指标。排烟防火窗需要保证足够的透光度，以便于人员在火灾中看清周围环境，及时采取逃生措施。因此，排烟防火窗通常采用透明或半透明的材料制成，如钢化玻璃、夹层玻璃等。除了以上三个主要性能指标外，排烟防火窗还需要满足一些其他的性能要求，如抗风压性能、保温性能、隔音性能等。这些性能指标的高低将直接影响到排烟防火窗的使用效果和使用寿命。总的来说，排烟防火窗的主要性能指标包括耐火性、防烟性和透光性，以及抗风压性能、保温性能、隔音性能等其他要求。这些性能指标的高低将直接影响到排烟防火窗的使用效果和使用寿命。

现在市场上的主流门窗主要是用断桥铝门窗，它不仅解决了普通铝合金门窗的导热快这方面的因素，断桥防火窗，还要比塑钢门窗环保，那么选用断桥铝的3大理由：

- 1、断桥铝型材的门窗组成结构结合了木窗的环保，铁窗钢窗的牢固安全，塑钢门窗保温节能的共性。由隔热条将内外铝合金连接在一起，使导热性降低。
- 2、断桥铝型材断面壁厚标准严格，须在1.4mm以上，使门窗更加牢固。

3、断桥铝型材的门窗是由铝材厂家生产周期定做而成其表面颜色处理都化技术化，使用期限是性的。

防火窗厂家-滁州防火窗-白云南粤防火门多少钱(查看)由安徽白云南粤防火门有限公司提供。“防火门”选择安徽白云南粤防火门有限公司，公司位于：安徽省马鞍山市当涂县太白镇工业集中区，多年来，白云南粤防火门坚持为客户提供好的服务，联系人：王总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。白云南粤防火门期待成为您的长期合作伙伴！