

EMERSON艾默生AMS Trex智能手操器TREXCHPNAWS1S介绍

产品名称	EMERSON艾默生AMS Trex智能手操器TREXCHPNAWS1S介绍
公司名称	文特尔控制技术（天津）有限公司
价格	55000.00/台
规格参数	品牌:EMERSON 名称:AMS Trex手操器 型号:TREXCHPNAWS1S
公司地址	天津市河西区万福园街道知祥园6号楼三层3058
联系电话	17695647189 17695647189

产品详情

EMERSON艾默生AMS Trex设备通讯器是475手操器的升级替代，主要用于现场仪表的调试及参数读取作用，普遍用于电力，石油，石化，科研，能源等领域。并根据不同的协议要求有不同的配置和质保。

AMS Trex 设备通讯器不仅丰富了艾默生手持设备的种类，还增加了新的功能，以满足消费者对移动设备功能的期望。配备 Trex 通讯器的技术人员无需再浪费时间将设备带回车间进行分析或重新组态，即使设备安装在现场，也可在现场对 FF 及 HART 设备进行诊断。简单问题可就地解决，从而避免了不必要的、具有潜在破坏性的、侵入性的物理检验问题。

AMS Trex TREXCHPNAWS1S现场通讯器必须具备坚固、耐用的特点。Trex 通讯器的设计可耐受生产设备内部以及周围各种恶劣条件，其不仅易于握持，且坚固耐用，能够应对工厂正常使用过程中的碰撞和摔落；此外，Trex 通讯器还具有防潮和极端温度保护功能，允许您在严酷的环境条件下使用。Trex 坚固的外部设计符合本安标准，可防止静电能的累积，与消费级移动设备不同，Trex 通讯器可耐受严苛现场环境下的滥用情况。

EMERSON艾默生AMS Trex可调节显示屏

Trex 通讯器配备 5.7 ” 电阻式触摸显示屏，易于在穿戴笨重工作手套的情况下使用。可调节式背光显示屏能轻松改变亮度，以节省电量或适应黑暗 / 明亮光照环境，从而确保在任何外部条件下均清晰显示，易于读取。

应用程序

Trex 通讯器含有一个 PC 应用程序 Upgrade Studio，以协助 Trex 保持软件及应用程序的更新，Upgrade Studio 甚至可以一次性连接多台设备，允许您同时升级、安装和更新多台 Trex 设备通讯器。利用 Upgrade Studio，可将重要的诊断工具添加到您的工具包并可下载到多台 Trex 通讯器。随着可用的应用程序越来越多，Upgrade Studio 将使 Trex 通讯器成为随处可用的多用途设备：

现场通讯器应用程序可为 HART 及 FF 设备提供各种不同的组态和故障排除选项。

回路诊断

使用回路诊断应用程序，您可以为现场回路供电并执行回路故障排除和检查。该应用程序有助于回路的特性验证，以隔离和排除接线问题。

AMS Trex认证：ATEX、CSA（美国 / 加拿大）、IECEX、FISCO

AMS Trex手操器优势：

设备调试与验证更迅速

利用先进的设备诊断功能快速解决现场问题

阀门组态、测试同步进行

通过现代化的、直观的用户体验提高工作效率

本安，可用于任何位置

EMERSON艾默生AMS Trex手操器TREXCHPNAWS1S及其他型号：

TREXLPKLWS1S

TREXLPKLWS3S

TREXLPKLWP1S

TREXLPKLWP3S

TREXLHPNAWS1S

TREXLHPNAP3S

TREXLHPKL9S1S

TREXLHPKLWS3S

TREXLHPKLWP3S

TREXLPNA9S1S

TREXLPNA9S3S

TREXLPNA9P1S

TREXLPNA9P3S

TREXLPNAWS1S

TREXLPNAWS3S

TREXLPNAWP1S

TREXLPNAWP3S

TREXLPKL9S1S

TREXLPKL9S3S

TREXLPKL9P1S

TREXLPKL9P3SS

TREXHPNA9S1S

TREXHPNA9S3S

TREXHPNA9P1S

TREXHPNA9P3S

TREXHPNAWS1S

TREXHPNAWS3S

TREXHPNAWP1S

TREXHPNAWP3S

TREXHPKL9S1S

TREXHPKL9S3S

TREXHPKL9P1S

TREXHPKL9P3S

TREXHPKLWS1S

TREXHPKLWS3S

TREXHPKLWP1S

TREXCHPKLWP3S

TREXLHPKLWS1S

回路供电

Trex 通讯器内置了设备供电功能，您只需将通讯器与需要供电的仪器连接即可。在测试之前，技术人员不用再浪费时间连接电源或确认回路电阻，加快了组态进程。

在新项目中，回路供电功能允许设备在现场进行组态，而无需等待受电或 I/O 就位，变送器组态不再是新项目的最后一步。在主控系统、接线、管道和其它项目元素到位之前组态变送器，避免其成为关键路径项，从而使新项目在工作计划中更具灵活性，并实现更快速的启动。

利用通讯器对设备供电，允许您将设备与系统其余部分隔离，从而协助您确定安装问题，如：电源、接线、I/O 卡及配置等。

确定阀门问题

阀门问题的诊断及维修特别昂贵，现场技术人员通常需要拆下阀门以调查故障，而拆除阀门进行检查通常意味着生产停车。对于更为复杂的故障维修，技术人员通常需对阀门解体以确定故障的根本原因，而这又常常会导致阀门的进一步损坏，从而花费更多的时间以及进行更昂贵的维修。

如果您有EMERSON艾默生AMS

Trex设备通讯器手操器的需求，欢迎咨询文特尔控制技术（天津）有限公司进行了解。