

## 快速FPC软性线路打样和小批量（可24小时加急）

产品名称	快速FPC软性线路打样和小批量（可24小时加急）
公司名称	深圳市卡西尔电子科技有限公司
价格	900.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:卡西尔 型号:光学读写系列cj-283
公司地址	深圳市宝安区沙井和一北方永发工业园22栋
联系电话	0755-26650265 13632969001

## 产品详情

深圳市卡西尔电子科技有限公司是一家专业研发，设计，抄板，发展和生产的柔性线路板（fpc）软硬结合（fpcb），阻抗和高速控制高精密度埋盲孔（hdi），超大超长超薄及特殊介质材料高科技企业。

产品质量参照ipc标准及美国军用mil标准，并通过iso9001：2000品质保证体系与ul安全认证及iso14001环保认证体系、欧盟sgs无铅产品认证符合rohs标准，并被深圳市认定为“深圳市高新技术企业”。向您提供安全可靠的产品。

公司产品广泛用于（led、lcd、背光源、mp3/4/5、连接器、安防、军工、电脑、手机、通讯、航空、家电、数控、医疗、数码产品、仪器仪表）等高科技领域，产品远销香港、台湾、欧美等地。

软板技术参数：

材料 material	软性线路板 fpc 软软硬结合 rigid---flexpcb	注解 测试方式 remark & test method
层数 layers	1—10 2--10	

最小线宽线距width/space		single-sided 0.05mm(2mil)	
		double-sided 0.05mm(2mil)	
尺寸公差 dimension tolerance	线宽 line width	+/-0.03mm	w h o
	孔径hole	+/-0.02mm	specicl +/-0.07mm
	间距 cumulate space	+/-0.05	specicl +/-0.075mm
	外形outline	+/-0.1mm	
	conductor to outline	+/-0.1mm	
最小孔径 hole(min)	钻孔drill	0.15mm	
	冲孔punching	0.50mm	
表面工艺 surface treatment	镀镍/镀金ni/au plating	ni :2-8um(80uin-320uin) au:0.05-0.125um(2uin-5uin)	
	沉金电镍electronic nickle immersion gold(enig)	镍ni:3-5um(120uin-200uin) 金au>=0.05um(2uin) or specified by customer bonding:ni:2-6um au>=0.2um(thick au)	
	镀锡	10-20um或者客户指定	

	tin plating	10-20um or specified by customer	
表面抗拉强度	胶粘剂adhesive:1.0mil	1.0kgf/cm 1.0kgf/cm	pc-tm-6502.4.9
peel strength	胶粘剂adhesive:0.5mil	0.5kgf/cm 0.5kgf/cm	
焊剂高温特性		300 /10sec 300 /10sec	pc-tm-6502.4.3
solder heat resistance			
绝缘电阻insulation resistance		500m 500m	pc-tm-6502.6.3.2
额定电压		500v 500v	pc-tm-6502.5.7
dielectric with standing voltage			
化学抗性		无色变	pc-tm-6502.3.2
chemical resistance		no discoloration no discoloration	
热量变化thermal block		阻值变化不能超过+/-10%	pc-tm-6502.6.7.2

并为有需要的客户提供快速抄板，画板，产品克隆，制样，小批量生产！欢迎新老客户来电洽谈！

样品：1-3天 批量：5-7天

业务：罗光领 手机：18820934031

诚信通：fpcba 商务qq：2880385288

网址：www.kxrfpc.com.cn

快速fpc软性线路打样和小批量（可24小时加急）的