


# ATDV-Y , ATDV-N 时间继电器 双调型限时继电器

产品名称	ATDV-Y , ATDV-N 时间继电器 双调型限时继电器
公司名称	乐清市鸿德电器有限公司
价格	28.00/个
规格参数	应用范围:时间 品牌:鸿德 型号:atdv-y , atdv-n时间继电器
公司地址	柳市镇上池工业区
联系电话	2773983

## 产品详情

### atdv 双调型限时继电器



#### 功能特性

- \* 使用专用cmos ic , 具省电、稳定及准确之特性。
- \* 可分别设置其on-off连续动作及时间。
- \* 有on-off指示灯 , 动作情况一目了然 , 易于监视。
- \* 具有多种时间范围组合 , 可随客户需要订做。

#### 规格

操作电压	dc(v):12,24 ac(v): 12, 24, 110, 220, 240
操作电压范围	额定操作电压的85~110%
电源频率	50 /60 hz

接点容量	250vac 5a 电阻性负载
复归时间	max 0.2s
消耗功率	约2va
使用寿命	机械:5,000,000次 电气:100,000次(额定容量内)
使用周围温度	-10 ~+50
使用周围湿度	max 85%rh
重量	约220g

### 型式分类

型式	可调型
操作电压	如规格所示
输出接点	1c
型号	atdv-n/y
时间范围	3s x 3s, 6s x 6s, 12s x 12s, 30s x 30s, 60s x 60s, 3m x 3m, 6m x 6m, 12m x 12m, 60m x 60m, 30m x 30m, 60m x 60m (可依使用者需求订做)

### 接线图

### 时序图

### 外型尺寸 (mm)

注意：本公司所有产品底座均为选购件，另配的，如有需要请告知销售人员。

n型(露出型):使用8pfa座

y型(埋入型): 使用us-08或p3g-08座

yueqing hongde electric appliances co.,ltd.

销售部：浙江省乐清市柳市镇新电器城440号 销售热线/tel：0577-62750922 手机:13505872983

公司地址：浙江省乐清市柳市镇上池工业区 电话/tel：0577-62758887 传真/fax：0577-62758886 qq:2831489025

网址：www.chckd.com e-mail:hongdeel@163.com

本产品的额定电压为 AC/DC24-240，产品系列是双调型限时继电器，额定电流为5，触点切换电流是5A，触点切换电压为220V，防护特征是密封式，触点负载为中功率，应用范围是时间，型号为ATDV-Y，ATDV-N时间继电器，品牌是鸿德，触点形式为一开一闭，