

延时继电器,空气延时头 , SK4 , LA2

产品名称	延时继电器,空气延时头 , SK4 , LA2
公司名称	乐清市成林电器厂
价格	16.00/个
规格参数	应用范围:时间 品牌:te/施耐德 型号:延时继电器,空气延时头 , sk4 , la2
公司地址	浙江省温州市乐清市北白象镇东垟田村
联系电话	86 0577 80750405 13868711607

产品详情

la2系列空气延时头挂接在jzc4接触式继电器和kjc1 (cjx2、 f) 上做为交流50hz或60hz电压至660v的自动控制线路和主触头回路的延时元件 , 按预定时间接通和分断电路。本延时头和la2-d , la3-d、 sk4具有相同功能相应规格可等同互换使用。

1、适用范围

本系列热过载继电器 (以下简称热继电器) 适用于交流50hz/60hz、电压至690v , 电流0.1-630a的长期工作或间断长期工作的交流电动机的过载与断相保护。

热继电器还具有温度补偿、动作指示、自动与手动复位、停止等功能 , 产品性能稳定可靠。

热继电器可与接触器接插安装,也可独立安装。

符合标准:gb14048.4 gb14048.5 iec60947-4-1。

2、正常工作条件和安装条件

海拔高度：不超过2000m

周围空气温度-5-+40摄氏度，24h内平均温度不超过+35摄氏度。

大气条件：在+40摄氏度时大气相对湿度不超过50%，在较低温度下可以有较高的相对湿度，最湿月的月平均最低温度不超过+25摄氏度，该月的月平均最大相对湿度不超过90%，并考虑因温度变化发生在产品上的凝露。

污染等级为3级。

安装面与垂直面的倾斜度不超过5摄氏度。

在无爆炸危险介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃存在的地方。

在有防雨雪设备及没有充满水蒸气的地方。

1.交货周期：确认打样后一般20天左右（具本要看量）2.发货：发货：自提、物流或快递(根据地区和客户的要求)

3.以上样品图片仅供参考，不以一口价为准，具体按产品报价。

4.如果您需要进一步的了解我们的产品,请随时与我们联系。

5.以上产品均为实拍，我们拥有厂房设备机器，欢迎您实地考察！

乐清成林电器有限公司，位于中国电器之都—乐清市柳市镇.主要生产热继电器、交流接触器,小型断路器，漏电短路器。公司有完善的企业管理，不断研发新产品，从零件到成品为客户贴牌加工生产，在消费者中有良好的信誉。产品除满足国内市场外，还畅销世界十几个国家和地区，深受用户依赖，我们欢迎国内外用户前来考察，洽谈，合作或技术交流。竭诚欢迎国内外客商携手合作，共创美好未来。

联系人：黄秋连女士（办公室经理）

电 话：86 0577 61679930

移动电话：13738764249

传 真：86 0577 61679931

地 址：中国 浙江 乐清市 浙江省温州市七里港区七东村沿河路6号

本产品的 额定电压为 12-660，产品系列是 SK4，LA2，线圈电源为 /，额定电流是 10，线圈功率为 /，触点切换电流是 /，触点切换电压为 /，防护特征是 /，触点负载为 /，应用范围是 时间，型号为 延时继电器,空气延时头，SK4，LA2，品牌是 TE/施耐德，触点形式为 一开一闭，