

# led日光灯铝基板 铝基板线路板 日光灯铝基板

产品名称	led日光灯铝基板 铝基板线路板 日光灯铝基板
公司名称	深圳市鸿华新电子有限公司
价格	501.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:鸿华新电子 型号:hxx-051
公司地址	深圳市宝安区新安街道49区河东第二工业邨第4栋A座512室（办公场所）
联系电话	13686896608

## 产品详情

.....  
.....  
.....

### 温馨提示

产品图片、属性及价格等仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

如果不经过协商而直接下单，恕不发货！敬请谅解！谢谢配合！

1.客供资料方式：菲林、样板、pcb资料；

2.敷铜板：fr-4，等等；

3.基材铜箔厚度: 1/1 oz、 2/2 oz、 h/h oz、 3/0 oz、 3/3 oz.

4.成品厚度 : 0.4---3.2mm ;

5.布线层数 : 双面/多层(4--10层) ;

6.最细导线/间距 : 锡板工艺5mil / 0.125mm , 金板工艺4mil/0.1mm

7.最小孔径 : 0.3mm

8.最大板厚/孔径比 : 5

9.最大加工尺寸 : 460 × 635mm

10.镀涂层 : 电镀ni / au , 喷sn / pb

11.外形加工 : 数控铣边、冲、切、v割 ; 精度 : 冲/cnc ± 8mil手锣 ± 12mil

12.月加工能力 : 6000m<sup>2</sup> 日加工能力 : 200 m<sup>2</sup>

13.交货周期 : 双面板 : 72小时 ( 加急24小时 )、生产批量板7天

四层板 : 120小时 ( 加急72小时 )、生产批量板8---10天

六层板 : 168小时

八层板：200小时

#### 14.验收标准：国标、企标，客标

本产品的绝缘层厚度为常规板，阻燃特性是VO板，机械刚性为刚性，绝缘材料是有机树脂，基材为铝，营销价格是低价，加工定制为是，增强材料是玻纤布基，绝缘树脂为环氧树脂(EP)，产品性质是热销，营销方式为厂家直销，型号是HHX-051，加工工艺为压延箔，层数是双面，品牌为鸿华新电子，