

# PCB接线端子提供环保 阻燃 插拔式 栅栏式 欧式端子

产品名称	PCB接线端子提供环保 阻燃 插拔式 栅栏式 欧式端子
公司名称	上海联捷电气有限公司
价格	1.00/pin
规格参数	加工定制:是 品牌:上海联捷 型号:lc16-5.08
公司地址	浦东新区五莲路206号226室
联系电话	021-58851538 13889279151

## 产品详情

pcb端子 pcb接线端子厂家提供环保 阻燃 插拔式 栅栏式 欧式端子

pcb端子 专业pcb接线端子厂家 环保阻燃绿色插拔弹簧端子栅栏欧式

上海联捷电气在接线端子上已经有10年的生产经验。专业致力于中高档端子产品的制造和销售。产品已通过ul,ce认证，符合rohs环保标准规范。质量有保证，价格合理。产品覆盖几十种系列，上千种规格。

为需要接线端子产品的厂家提供优质产品。

现拥有pocb端子主要四大系列：

- 1.pcb插拔式接线端子
- 2.pcb直焊式接线端子
- 3.pcb弹簧式接线端子
- 4.pcb轨道插拔式接线端子
- 5.栅栏式接线端子

按照间距类别：2.5，3.5，3.81，5.0，5.08，6.35，7.5，7.62，9.5，10.0，10.16，15.0等间距pcb接线端子~

lc16-5.08间距pcb接线端子：

pcb端子 pcb接线端子厂家提供环保 阻燃 插拔式 栅栏式 欧式端子

lc1系列产品拥有间距 3.5间距端子，3.81间距，5.0间距，5.08间距，7.62间距接线端子：

可提供带螺钉固定的插座与之匹配，抗震连接，插头使用侧面接线技术。

lc1-3.5端子：对应其他厂家型号：

mc 1.5/2-st-3.5 插拔式接线端子

mc 1.5/3-st-3.5 接线端子

mc 1.5/4-st-3.5

mc 1.5/5-st-3.5

mc 1.5/6-st-3.5

mc 1.5/7-st-3.5

mc 1.5/8-st-3.5

mc 1.5/9-st-3.5

mc 1.5/10-st-3.5

mc 1.5/11-st-3.5

mc 1.5/12-st-3.5

mc 1.5/13-st-3.5

mc 1.5/14-st-3.5

mc 1.5/15-st-3.5

mc 1.5/16-st-3.5

mc 1.5/17-st-3.5

mc 1.5/18-st-3.5

mc 1.5/19-st-3.5

mc 1.5/20-st-3.5

mc 1.5/21-st-3.5

mc 1.5/22-st-3.5

mc 1.5/23-st-3.5

mc 1.5/24-st-3.5 间距接线端子

lc1m-3.5端子：

mc 1.5/2-stf-3.5 3.5间距带固定耳插拔式接线端子插头对应lc1m-3.5端子

mc1.5/3-stf-3.5

mc 1.5/4-stf-3.5

mc 1.5/5-stf-3.5

mc 1.5/6-stf-3.5

mc 1.5/7-stf-3.5

mc 1.5/8-stf-3.5

mc 1.5/9-stf-3.5

mc 1.5/10-stf-3.5

mc1.5/11-stf-3.5

mc 1.5/12-stf-3.5

mc 1.5/13-stf-3.5

mc 1.5/14-stf-3.5

mc 1.5/15-stf-3.5

mc 1.5/16-stf-3.5

mc 1.5/17-stf-3.5

mc 1.5/18-stf-3.5

mc1.5/19-stf-3.5

mc 1.5/20-stf-3.5

mc 1.5/21-stf-3.5

mc 1.5/22-stf-3.5

mc 1.5/23-stf-3.5

mc 1.5/24-stf-3.5 间距接线端子，插拔式接线端子插头

lc1m-3.81端子，对应其他厂家型号

mc 1.5/2-stf-3.81 3.81间距带固定耳的插拔式接线端子：

mc 1.5/3-stf-3.81

mc 1.5/4-stf-3.81

mc 1.5/5-stf-3.81

mc 1.5/6-stf-3.81

mc 1.5/7-stf-3.81

mc 1.5/8-stf-3.81

mc 1.5/9-stf-3.81

mc 1.5/10-stf-3.81

mc 1.5/11-stf-3.81

mc 1.5/12-stf-3.81

mc 1.5/13-stf-3.81

mc 1.5/14-stf-3.81

mc 1.5/15-stf-3.81

mc 1.5/16-stf-3.81

mc 1.5/17-stf-3.81

mc 1.5/18-stf-3.81

mc 1.5/19-stf-3.81

mc 1.5/20-stf-3.81

mc 1.5/21-stf-3.81

mc 1.5/22-stf-3.81

mc 1.5/23-stf-3.81

mc 1.5/24-stf-3.81

5.0间距接线端子

mstb 2.5/2-st-5.0 接线端子

mstb 2.5/3-st-5.0 接线端子

mstb 2.5/4-st-5.0 接线端子

mstb 2.5/5-st-5.0 接线端子

mstb 2.5/6-st-5.0 接线端子

mstb 2.5/7-st-5.0 接线端子

mstb 2.5/8-st-5.0 接线端子



mstb 2.5/9-st-5.0 接线端子

mstb 2.5/10-st-5.0 接线端子

mstb 2.5/11-st-5.0 接线端子

mstb 2.5/12-st-5.0 接线端子

mstb 2.5/13-st-5.0 接线端子

mstb 2.5/14-st-5.0 接线端子

mstb 2.5/15-st-5.0 接线端子

mstb 2.5/16-st-5.0 接线端子

mstb 2.5/17-st-5.0 接线端子

mstb 2.5/18-st-5.0 接线端子

mstb 2.5/19-st-5.0 接线端子

mstb 2.5/20-st-5.0 接线端子

mstb 2.5/21-st-5.0 接线端子

mstb 2.5/22-st-5.0 接线端子

mstb 2.5/23-st-5.0 接线端子

mstb 2.5/24-st-5.0 接线端子

5.0间距带固定耳接线端子：

mstb 2.5/2-stf-5.0 端子

mstb 2.5/3-stf-5.0 端子

mstb 2.5/4-stf-5.0 端子

mstb 2.5/5-stf-5.0 端子

mstb 2.5/6-stf-5.0 端子

mstb 2.5/7-stf-5.0 端子

mstb 2.5/8-stf-5.0 端子

mstb 2.5/9-stf-5.0 端子

mstb 2.5/10-stf-5.0 端子

mstb 2.5/11-stf-5.0 端子

mstb 2.5/12-stf-5.0 端子

mstb 2.5/13-stf-5.0 端子

mstb 2.5/14-stf-5.0 端子

mstb 2.5/15-stf-5.0 端子

mstb 2.5/16-stf-5.0 端子

mstb 2.5/17-stf-5.0 端子

mstb 2.5/18-stf-5.0 端子

mstb 2.5/19-stf-5.0 端子

mstb 2.5/20-stf-5.0 端子

mstb 2.5/21-stf-5.0 端子

mstb 2.5/22-stf-5.0 端子

mstb 2.5/23-stf-5.0 端子

mstb 2.5/24-stf-5.0 端子

lc1-5.08端子，pcb插拔式接线端子插头

mstb 2.5/2-st-5.08 5.08间距插拔式接线端子：

mstb 2.5/3-st-5.08

mstb 2.5/4-st-5.08

mstb 2.5/5-st-5.08

mstb 2.5/6-st-5.08

mstb 2.5/7-st-5.08

mstb 2.5/8-st-5.08

mstb 2.5/9-st-5.08

mstb 2.5/10-st-5.08

mstb 2.5/11-st-5.08

mstb 2.5/12-st-5.08

mstb 2.5/13-st-5.08

mstb 2.5/14-st-5.08

mstb 2.5/15-st-5.08

mstb 2.5/16-st-5.08

mstb 2.5/17-st-5.08

mstb 2.5/18-st-5.08

mstb 2.5/19-st-5.08

mstb 2.5/20-st-5.08

mstb 2.5/21-st-5.08

mstb 2.5/22-st-5.08

mstb 2.5/23-st-5.08

mstb 2.5/24-st-5.08

lc1m-5.08替代端子型号：

mstb 2.5/2-stf-5.08 带固定耳的5.08间距的插拔式接线端子：

mstb 2.5/3-stf-5.08

mstb 2.5/4-stf-5.08

mstb 2.5/5-stf-5.08

mstb 2.5/6-stf-5.08

mstb 2.5/7-stf-5.08

mstb 2.5/8-stf-5.08

mstb 2.5/9-stf-5.08

mstb 2.5/10-stf-5.08

mstb 2.5/11-stf-5.08

mstb 2.5/12-stf-5.08

mstb 2.5/13-stf-5.08

mstb 2.5/14-stf-5.08

mstb 2.5/15-stf-5.08

mstb 2.5/16-stf-5.08

mstb 2.5/17-stf-5.08

mstb 2.5/18-stf-5.08

mstb 2.5/19-stf-5.08

mstb 2.5/20-stf-5.08

mstb 2.5/21-stf-5.08

mstb 2.5/22-stf-5.08

mstb 2.5/23-stf-5.08

mstb 2.5/24-stf-5.08端子

lc1-7.62端子

gmstb 2.5/2-st-7.62端子 , 7.62间距绿色插拔式接线端子

gmstb 2.5/3-st-7.62

gmstb 2.5/4-st-7.62

gmstb 2.5/5-st-7.62



gmstb 2.5/6-st-7.62

gmstb 2.5/7-st-7.62

gmstb 2.5/8-st-7.62

gmstb 2.5/9-st-7.62

gmstb 2.5/10st-7.62

gmstb 2.5/11-st-7.62

gmstb 2.5/12-st-7.62

gmstb 2.5/13-st-7.62

gmstb 2.5/14-st-7.62

gmstb 2.5/15-st-7.62

gmstb 2.5/16-st-7.62

gmstb 2.5/17-st-7.62

gmstb 2.5/18-st-7.62

gmstb 2.5/19-st-7.62

gmstb 2.5/20-st-7.62

gmstb 2.5/21-st-7.62

gmstb 2.5/22-st-7.62

gmstb 2.5/23-st-7.62

gmstb 2.5/24-st-7.62

lc1-7.62插拔式端子：

gmstb 2.5/2-stf-7.62

gmstb 2.5/3-stf-7.62

gmstb 2.5/4-stf-7.62

gmstb 2.5/5-stf-7.62

gmstb 2.5/6-stf-7.62

gmstb 2.5/7-stf-7.62

gmstb 2.5/8-stf-7.62

gmstb 2.5/9-stf-7.62

gmstb 2.5/10-stf-7.62

gmstb 2.5/11-stf-7.62

gmstb 2.5/12-stf-7.62

gmstb 2.5/13-stf-7.62

gmstb 2.5/14-stf-7.62

gmstb 2.5/15-stf-7.62

gmstb 2.5/16-stf-7.62

gmstb 2.5/17-stf-7.62

gmstb 2.5/18-stf-7.62

gmstb 2.5/19-stf-7.62

gmstb 2.5/20-stf-7.62

gmstb 2.5/21-stf-7.62

gmstb 2.5/22-stf-7.62

gmstb 2.5/23-stf-7.62

gmstb 2.5/24-stf-7.62

本产品的联捷端子为5.08间距端子，接口类型是idc，针数是2-24，种类为端子(terminal)，线长是2.5 ( mm )，应用范围为pcb，型号是lc16-5.08，特性是阻火/阻燃，品牌是上海联捷，芯数是2-2