湖北襄工电气供应优质励磁柜

产品名称	湖北襄工电气供应优质励磁柜
公司名称	湖北襄工电气有限公司
价格	21000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:襄工 型号:xtl
公司地址	湖北省襄阳市汉江北路王寨工业园
联系电话	086-07103127066 18727000095

产品详情

同步电机励磁柜介绍

同步电机励磁柜主要适用于三相交流50hz、额定电压380 - 10kv、拖动压缩机、鼓风机、球磨机、水泵、轧钢机等设备的重载或轻载、直接或降压起动的大小容量同步电动机励磁系统。也可适用于各种大小容量的同步发电机励磁系统。

二、工作原理及特点

该装置使三交流50hz、额定电压380v的电源经整流变压器降压后接入三相全控晶闸管交流器,工作处于整流状态时,为同步电动机励磁绕组投供直流电源,且在同步电动机非同步运行时,为励磁绕组快速释能,对配套同步电动机起动、投磁、励磁自动调节,并对停机灭磁、失步保护等进行有效控制。

采用高性能的专用plc,使控制器高集成化、提高控制器的稳定性及可靠性; 具有独特的电源相序自适应功能,对电源相序无要求;

在40%-400%的额定输出电流使用时,保证连续输出恒定电流;

同步电动机起动时,能灵活方便地整定灭磁电压值;

同步电动机端电压降低到80%以下时,具有强励功能,保证输出恒定电流,强励倍数可达2倍;

具有过流、欠流、过压、欠压、失步、功率器件过热等保护功能;

具有bs - 485通讯接口,可与上位机联网,监控励磁装置的运行状况;

有完备的信号指示及触发脉冲、同步信号丢失时自动检测及报警功能;

可以在线修改参数,且能断电保持;

励磁方式有恒流励磁、恒流励磁加强磁、恒流或恒功率因素励磁等多种方式。

三、型号说明

(略)详情请见说明书

四、产品规格

(略)详情请见说明书

【热线电话:13871695065 李经理】

本产品的 额定电压为 220-1000 (V) ,型号是 XTL,额定电流为 100-1000 (A) ,品牌是 襄工,产品认证为 其它 ,加工定制是 是 ,