

生物基表面活性剂检测机构

产品名称	生物基表面活性剂检测机构
公司名称	北京清析技术研究院
价格	.00/件
规格参数	检测周期:一般是7个工作日左右(可加急) 检测资质:CMA、CNAS 检测范围:全国
公司地址	北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间(住所)
联系电话	18855128475 18855128475

产品详情

生物基表面活性剂检测标准

- 1、SN EN 17035-2021 表面活性剂 生物基表面活性剂 要求和测试方法
- 2、DS/EN 17035:2021 表面活性剂 “生物基表面活性剂” 要求及试验方法
- 3、UNI EN 17035-2021 表面活性剂 生物基表面活性剂 要求和测试方法
- 4、EN 17035:2021 表面活性剂 生物基表面活性剂 要求和测试方法
- 5、NF T73-265:1983 表面活性剂 洗涤剂 阴离子表面活性剂 生物降解性的测定 基准法
- 6、PD CEN/TS 17035:2017 表面活性剂-生物表面活性剂-要求和试验方法
- 7、GB/T 15818-2006 表面活性剂生物降解度试验方法
- 8、BS EN 13926:2003 表面活性剂.烷氧基衍生物.羟基值的测定.N-甲基咪唑法

生物基表面活性剂检测范围

生物基表面活性剂、洗发水、沐浴露、洗洁精、洗衣液、洗碗液、洗手液、肥皂、化妆品等。

生物基表面活性剂检测项目

成分检测、含量检测、溶解度检测、化学成分分析、表面活性检测、表面张力降低效率测定、动态吸附性能、pH值测定、毒性评估(细胞毒性实验、动物试验等)、生物降解性、稳定性测试、加热试验、冻融循环试验等。

生物基表面活性剂检测流程

- 1、沟通需求（在线或电话咨询）；
- 2、寄样（邮寄样品支持上门取样）；
- 3、初检（根据客户需求确定具体检测项目）；
- 4、报价（根据检测的复杂程度进行报价）；
- 5、签约（双方确定--签订保密协议）；
- 6、完成实验（出具检测报告，售后服务）；

以上是生物基表面活性剂检测的相关介绍，如有其他检测需求可以咨询实验室工程师帮您解答。

清析技术研究院可提供相关检测服务，提供CMA/CNAS资质检测报告，致力于产品研发、成分分析、材料检测、工业诊断、模拟测试、大型仪器测试、可信性验证等技术服务，实验室设施完备、强大的项目专家检测团队。