

IP网络广播功放 IP网络功放 网络功放 SIP广播功放生产厂家

产品名称	IP网络广播功放 IP网络功放 网络功放 SIP广播功放生产厂家
公司名称	深圳市亚米欧科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:YTAER音泰尔 型号:SIP8150 产地:广东深圳
公司地址	深圳市宝安区航城街道三围社区航城大道176号华 创达科技园西区C栋3楼
联系电话	0755-29463353 13723468918

产品详情

YTAER音泰尔是一家专业生产IP网络广播功放的知名品牌。我们推出的型号为SIP8150的网络功放，正是市场上一款出色的产品。该产品的产地位于广东深圳，那个被誉为“中国硅谷”的科技之都。

SIP8150 IP网络广播功放具有多项强大的特点和功能。它采用了先进的SIP（Session Initiation Protocol）技术，使得音频通信和广播更加稳定和高效。它支持网络广播传输，可以无缝地将音频信号传输到不同的终端设备，实现全方位的覆盖。此外，该产品还具有出色的音质表现，使得广播效果更加清晰、生动。

YTAER音泰尔作为网络功放的专业制造商，不仅注重产品的技术性能，也注重产品的实用性和易用性。SIP8150设计简约，操作界面简单易懂，即使对于没有网络知识的用户也能够轻松上手。另外，产品还支持远程控制和管理，用户可以通过云端平台进行灵活的设置和监控，方便快捷。

高稳定性：SIP8150采用的高品质材料和先进技术保证了其稳定性和可靠性，不易受外界干扰。

全面兼容性：该产品支持多种通信协议和音频编码格式，可以与不同品牌和类型的设备进行兼容。

灵活可扩展：SIP8150具备丰富的接口和扩展槽，可以根据需求进行灵活的扩展和升级。

节能环保：功率控制技术和智能节能模式使得该产品具有较低的功耗和较小的环境影响。

YTAER音泰尔的SIP8150 IP网络广播功放是一款性能出色、操作简便的网络功放产品。无论是在学校、商场、办公楼还是公共场所等各种场景下，它都能提供高品质的广播服务，满足用户的多样化需求。如果您对IP网络广播功放有需求，不妨选择我们的产品，让YTAER音泰尔为您带来zhuoyue的广播体验。

深圳市亚米欧科技有限公司的生产的一款网络定压功放，支持标准SIP协议，具有10/100M以太网接口，后面板上有2组AUX音源输入和6.35mm接口的麦克风输入，可以输入本地音源，播放来自网络与本地的音频。同时配置有音量调节旋钮，作为播放音量调节使用。支持100V定压输出和4 定阻输出，可以很方便地接上多个音箱、音柱等音响设备实现输出大功率的音频广播，可用于需要广播播放的场所，例如学校、农村、商场、工厂以及公园景区等。

SIP网络定压功放

具有多路音频输入和音量独立调节，集成有网络广播和本地广播功能，功率可选150-800W不同版本，其接收网络的音频数据，提供音频输出。与SIP服务器主控软件、话筒主机配套使用可实现主控室对终端进行定时打铃、实时语音广播和紧急广播等功能。

产品特点及功能

标准RJ45网络接口，提供固件在线远程升级；

基于ARM+DSP架构，采用高速工业级芯片，启动时间 1秒；

带音量调节电位器，可以实现音量硬件调节

带麦克风输入和线路输入，可以实现接本地音源或话筒，实现本地扩音功能.

支持SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)等网络协议

支持宽带G.722、窄带G.711u/A等音频编解码协议

支持RTP组播播放协议，支持10个优先级，高的优先级音频可以打断低的优先级

支持我司私有广播协议，可通过我司广播软件对其进行广播喊话、定时打铃等操作

提供基于PC的IP等参数配置程序

技术参数

网络接口：10/100Base-TX自适应网络，RJ45接口，收发数据指示

网络协议：支持TCP、UDP、RTP、ARP、ICMP，DHCP，DNS，IGMP等

MIC输入：本地麦克风输入接口，频域70~12.K5Hz；典型幅值50mVpp，信噪比68dB

线路输入：可以作为本地扩音使用，典型幅值2000mVpp

功放输出：2路定压输出和1路定阻输出

功放功率：150W,250W,350W,450W,550W,650W.800W

输入电压：AC 220V

功 耗：静态<300mW

工作温度：-20 ~ 60

规格尺寸：484 × 410 × 88mm

面 板：铝合金面板，机架式安装