

低温止回阀DH61F-40P-DN15-DN50

产品名称	低温止回阀DH61F-40P-DN15-DN50
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	300.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:DH61F-40P 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

上海欣一阀门有限公司是一家专业生产和销售阀门产品的企业。我们公司引进了先进的生产设备和技术，并拥有一支经验丰富的技术团队，致力于提供高质量的阀门产品给客户。

本次我们为大家推荐的是品牌为上海欣一的低温止回阀DH61F-40P-DN15-DN50。该型号的阀门采用不锈钢材质制造，具有优异的耐腐蚀性能和耐低温性能。

该低温止回阀的主要特点如下：

品牌：上海欣一

型号：DH61F-40P

材质：不锈钢

为了满足客户的需求，我们精心设计了这款低温止回阀。它采用了先进的制造工艺和严格的质量控制，确保产品的可靠性和稳定性。我们还加入了一些可能被忽略的细节和知识，使该阀门更加适用于各种复杂的工况。

一.概述：

此类型低温止回阀主要用于液氧（液氮、液氩）等低温液态介质系统上，具有启动自如、密封可靠、起跳压力稳定等特点。

二.阀规范：

型号：DH61F-40P

公称通径：DN 10~100mm 公称压力：PN

4.0MPa适用介质：LO₂、LN₂、LAR、LNG等适用温度：-196 ~+80

三.材质：

阀体：不锈钢

阀瓣、阀盖：铜

密封垫圈：聚四氟乙烯

四.外形与安装连接尺寸

产品型号	工厂代号	外形与连接尺寸mm			
		DN	L	D1	H
DH61F-40P	318DH10P	10	70	14.2	52
DH61F-40P	318DH15P	15	80	18.2	54
DH61F-40P	318DH20P	20	90	25.2	59
DH61F-40P	318DH25P	25	100	28.2	62
DH61F-40P	318DH32P	32	110	38.2	70
DH61F-40P	318DH40P	40	120	45.2	72
DH61F-40P	318DH50P	50	160	57.5	82
DH61F-40P	318DH65P	65	180	70.5	94
DH61F-40P	318DH80P	80	200	89.5	108
DH61F-40P	318DH100P	100	220	108.5	120

关键词：低温止回阀 不锈钢止

，在阀门的设计中，我们考虑到了流体流动的特性。通过优化阀门的结构和内部流道，使流体能够顺畅地通过，减少能源损耗，提高系统的效率。

，在制造过程中，我们注重产品的密封性能。我们采用了高品质的密封材料，并进行严格的检测和验证，确保阀门的密封达到最佳状态，杜绝任何泄漏的可能性。

此外，我们还考虑到了阀门的安装和维护便捷性。我们设计了简洁明了的安装指南，以及详细的使用和维护手册，方便客户进行操作和维护。而且，我们的产品使用寿命长，维护成本低，能够为客户带来长期的使用效益。

，上海欣一品牌的低温止回阀DH61F-40P-DN15-DN50以其优质的材质、精良的制造工艺和周到的设计，成为您在选择阀门产品时的zuijia选择。不管是在工业领域还是民用领域，该阀门都能够发挥重要的作用，确保流体系统的正常运行。我们竭诚欢迎广大客户前来咨询和购买，我们将竭诚为您提供最优质的产品和服务。