清仓供应继电器HJ2-DC24V

产品名称	清仓供应继电器HJ2-DC24V
公司名称	深圳市骁锐科技有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:镀金 品牌:panasonic/松下 型号:hj2-dc24v
公司地址	深圳市宝安区沙井街道新桥社区新和大道38号坤 宏大厦218
联系电话	086 0755 29898410/89497110 13332977919

产品详情

hj继电器 2c4c

名称: 继电器型号: hk系列

1. 插入型

	定货号		
线圈电压	1c	2c	
dc12v	ahk12012	ahk22012	
dc24v	ahk12024	ahk22024	
ac100/110v	ahk110x0	ahk210x0	
ac200/220v	ahk110y0	ahk210y0	

也备有以下各种线圈电压的:dc6,48,100/110v, ac12,24,48,110/120,220/240

2. 插入型 (帯led显示)

	定货号		
线圈电压	1c	2c	
dc12v	ahk12112	ahk22112	

dc24v	ahk12124	ahk22124
ac100/110v	ahk111x0	ahk211x0
ac200/220v	ahk111y0	ahk211y0

也备有以下各种线圈电压的:dc6,48,100/110v, ac12,24,48,110/120,220/240

3. 插入型 (带二级管)

	定货号		
线圈电压	1c	2c	
dc12v	ahk12212	ahk22212	
dc24v	ahk12224	ahk22224	

也备有以下各种线圈电压的: dc6,48,100/110v

4. 插入型(带二级管和led显示)

	定货号			
线圈电压	1c	2c		
dc12v	ahk12212	ahk22212		
dc24v	ahk12224	ahk22224		

也备有以下各种线圈电压的: dc6,48,100/110v

5. 插入型(带cr电路)

	定货号		
线圈电压	1c	2c	
ac100/110v	ahk114x0	ahk214x0	
ac200/220v	ahk114y0	ahk214y0	

也备有以下各种线圈电压的:ac110/120,220/240v

6. 插入型(带cr电路和led显示)

	定货号		
线圈电压	1c	2c	
ac100/110v	ahk115x0	ahk215x0	
ac200/220v	ahk115y0	ahk215y0	

也备有以下各种线圈电压的:/120,220/240v

7. 端子台

极数	类型	定货号	
1,2极兼用	标准	ahka21	
	夹手保护型	ahka21p	

性能概要

	1c	2c	
额定控制容量(电阻负载)	15a 125v ac	10a 125v ac	
电气寿命(额定容量下)	20万次以上	50万次以上	
机械寿命(开关频度180次/分钟)	ac:5000万次以上		
	dc:1亿次以上		
线圈额定消耗电力	dc:约0.9w/ac:约1.2va(60hz)		

订货产品号	触点构成	最大控制容 量(电流)	线圈额定电 压	形状	消耗功率
hn继电器	1c2c1a	16a5a	ac,dc	pulg in,tm	0.53w,0.9va
hj继电器 //	2c4c	7a5a	ac,dc	pulg in	0.9w,1.2va
hk继电器	1c2c	15a10a	ac,dc	pulg in	ac:約1.2va(60hz),約1.3va(50hdc:約0.9w

特点:价格经济实惠。(适应合理化需求,价格为以往产品的一半以下.)

用途广泛。(镀金触点型可以在微小电流(1ma:参考值)到功率(7a:2极)间进行通断.)

品种丰富齐全。(极数为2极和4极,带动作显示灯急测试钮。另附带吸收继电器线圈off时的浪涌的二极管(dc用)、cr电路(ac用)。

另外, 丰富的线圈电压能满足广泛的应用

无镉触点。

带线圈断线检测功能。

带夹手保护功能型。

本产品的产品系列是HJ2,型号为HJ2-DC24V,线圈电源是DC24V,额定电流为DC24V,线圈功率是900mW,品牌为Panasonic/松下,触点形式是DPDT(2FormC