80W成都激光管|免货运|保4个月|欢迎来电

产品名称	80W成都激光管 免货运 保4个月 欢迎来电
公司名称	东莞市合力激光设备有限公司
价格	1600.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:合力激光 型号:co2激光管
公司地址	中国广东 东莞市 万江区小享文明路28号长江小学对面
联系电话	86-076921661919 13662928094

产品详情

我公司是集研发生产销售与一体的激光设备厂家,我司产品有:激光切割机、雕刻机、光纤、半导体、 緑光激光打标机,激光焊接机等。我司备有各种型号规格激光打标机可供客户现场操作、打样和详细了解,欢迎来电或来人亲临考察!

另外,我公司也帮客户提供产品加工,一流的服务,一流的技术,您的满意就是我们最大心愿.您也可寄样到我们公司,我们将免费制作样品,并为您选型或量身定制产品。 有任何疑问,请联系我,我将热忱为您服务!联系人:洪剑

电话: 13712261218/13686008900

合力激光雕刻切割机产品简介

一、具体型号:

hl-640c, hl-960c, hl-1080c, hl-1280c, hl-1390c, hl-1480c, hl-1680c, hl-1610c, hl-1810c

二、机器简介:

hl-c激光切割机是一款专门为裁切行业而设计的机型,下吸风、分体式结构,主要体现速度快效果好切口不发黄的特点。机器采用x轴y轴细分步进系统,配有三条进口直线导轨,进口三相步进电机,全不锈铁蜂窝底板平台,新加坡光路系统,在电路控制系统上采用dsp控制技术,高效稳定的开关电源,usb数据传输,使整机工作更稳定,速度更快,精度更高,其广泛应用在服装皮革、箱包手袋、鞋面加工、玩具开料、亚克力切割、工艺品雕刻、电子产品切割等要求较高的行业。

三、技术参数:

hI (6040 / 9060 /1080/1280/1390/1480/1680/1610/1810)型激光切割机

激光机型号	hl-1810c	加工材料广泛应用于各种
加工面积	1800*1000	非金属材料:加工效果精
加工速度	雕刻0-1500mm/s 切割0-800mm/s	美、切割边沿光滑、无毛
激光功率	60/80/100/150w	刺、无需抛光、无尘屑、
重复精度	± 0.05mm	无噪声、无变形、高速度
运动系统	cnc控制系统	、高效率、高精度
冷却方式	强制水冷及保护系统	
工作电压	220 ± 10% 50hz	
整机功率	1250w	
工作温度	0 -45	
工作湿度	5%-95%	
控制软件	正版合力激光软件	
支持格式	bmp plt ai dxf dst	
整机重量	200kg	

四、详细配置:

- a.美国原装进口步进电机及驱动系统
- b helilaser控制系统
- c.采用国外进口直线导轨
- d.双传输方式:工业串口、usp串口
- e.中英文液晶显示,人性化按键控制板
- f.国产激光器(70/80)选配
- g.光路系统采用新加坡全进口激光镜片
- h.高强度不锈铁蜂窝底板
- i.机箱一体化结构
- j.支持u 盘下载数据

五、 具体特点:

- 1、美国进口电机,配高精密同步系统,切割速度快,精度高。
- 2、可选配蜂窝平台,刀条平台,并配下吸风,配空压系统切口齐整不发黄。
- 3、进口激光镜片,光斑细,切口好,功率大,不易老化脱膜
- 4、软件支持ai、plt、bmp、jpg、dxf、dst多种格式,无缝兼容coreldraw、cad、photoshop,等图文软件,方便操作
 - 5、u盘下裁数据,速度快,节省人工
 - 6、运行速度,激光能量实时可调,极大地方便了客户的操作。
 - 7、切割能量自动补偿功能,切割效果得到极大改善
 - 8、采用lan接口,双向通讯,提高传送速度和准确性;可实现一台电脑控制多达254台

六、适用材料

本类机型机器适用于木制品、纸张、皮革、布料、有机玻璃、环氧树脂、亚克力、毛料、塑料、橡胶、瓷砖、水晶、玉石、竹制品等非金属材料

七、适用行业

本类机型机器适用于服装绣花、皮革制品、竹木制品、电子电器、模型、工艺品、广告、包装印刷、纸制品等行业

八、技术支持及售后服务:

公司提供免费技术支持,包括设备操作上的学习以及一些日常故障的排除方法。

免费提供控制软件升级,主板升级,及有关功能的增强升级。

免费送货上门已及设备安装调试,无偿提供产品在保修期内出现故障所需的配件。

机器免费保修一年,终身保用。镜片、激光管免费保用三个月人为损坏除外。

24小时提供电话技术支持以及技术人员上门排除机器故障。

如果想再加详细的了解,请按照联系方式上面的内容和我联系吧!

真诚期待与贵司合作共赢!

诚祝生意兴隆!

联系人	洪先生	业务部 经理
移动电话	13686008900	实体工厂,免费打样

提供各行业激光加工,生产制造工艺的解决方案。为客户提供全方面跟踪服务。

咨询热线:13686008900

qq咨询:13600353

qq邮箱: 13600353@qq.com

联系人:洪先生

本产品的输出形式为功率型,线宽是 0.01 (mm),输出波长为 1064 (nm),传输信号是 双电源型,工作物质为 气体,光路径是 反射型外光路,波段范围为 激光聚焦,种类是 激光器,加工定制为 是,通道是 双通道,型号为 CO2激光管,品牌是 合力激光,速度为 高速,激励方式是 电激励式,运转方式为连续式,