

出售无尘布系列6寸超细无尘布 高密度超细无尘布

产品名称	出售无尘布系列6寸超细无尘布 高密度超细无尘布
公司名称	深圳市环宇维科技有限公司
价格	45.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:hyw 型号:4009b超细纤维
公司地址	深圳市宝安区沙井街道兴达南洞工业区第三幢三楼302
联系电话	13352928585

产品详情

温馨提示

由于产品定制规格不同，以上价格仅供参考，详情请旺旺或来电咨询!

产品型号	尺寸	片/包	备注
2009	4 × 4	400片	110g/激光封边
3009	4 × 4	400片	115g/激光封边
4009b	4 × 4	400片	180g/激光封边
2009	6 × 6	100片	110g/激光封边
3009	6 × 6	100片	115g/激光封边
4009b	6 × 6	100片	180g/激光封边
2009	9 × 9	100片	110g/激光封边
3009	9 × 9	100片	115g/激光封边
4009b	9 × 9	100片	180g/激光封边
7009	9 × 9	100片	100g/激光封边

无尘布，此系列抹布材料成分：100%单层聚脂；按织法可分成：s-平织，d-针织；按封边可分为：不封边（冷裁剪）、激光封边；按尺寸可分：4"*4" 6"*6" 9"*9"

12"*12"可按客户要求制作14"*14"的抹布；

一、无尘擦拭布、无尘布的介绍:

无尘布由100%聚酯纤维双编织而成，表面柔软，易于擦拭敏感表面，摩擦不脱纤维，具有良好的吸水性及清洁效率。产品的清洗和包装均在超净车间完成。无尘布可选封边一般有：冷裁，激光封边，超声波封边。超细纤维无尘布一般用激光、超声波完美封边；

二、无尘擦拭布的用途:

1.半导体生产线芯片、微处理器等；2.半导体装配生产线；3.碟盘驱动器，复合材料；4.lcd显示类产品；5.线路板生产线；6.精密仪器；7.光学产品；8.航空工业；9.pcb产品；10.医疗设备；11.实验室；12.无尘车间和生产线。

三、无尘擦拭布的产品特征:

1、优良的除尘效果，配合有防静电功能；

2、高效吸水性；

3、柔软不会损伤物体表面；

4、提供足够的干、湿强度；

5、离子释出量低；

6、不易引起化学反应。

7、可选封边：超音波、激光、冷裁。适用范围：半导体装配、航空制造及维修、实验室、电子行业、电脑组装、光学仪器制造、lcd液晶显示,精密仪器、光学产品、航空工业,及线路板生产线等；特适用于无半导体工业，电子工业生产的10级-10000级净化厂房。

8、采用18m 超纯cdi清洗，在最先进的100级无尘室里包装；四边采用镭射封边，毛、纤维减少、落尘量低、离子释出量低

9、优良的除尘效果，配合有防静电功能；高效吸水性，柔软不会损伤物体表面；提供足够的干、湿强度；

10、离子释出量低；不易引起化学反应。可选封边：超音波、冷裁

11、无尘布该产品的边缘是由最先进的切边机封边，擦拭后不会留下微粒和线头，除污能力强。

12、可采用两边熔边封边，另两边热封边的方法，或四边熔边封边，能提供更好的封边保护。

13、优良的除尘效果，配合有防静电功能，高效吸水性，柔软不会损伤物体表面。

14、采用100%连续聚酯纤维双织布表面柔软，可用于擦拭敏感表面，产尘量低且摩擦不脱纤维，有良好的吸水性及清洁效率。特适用于无尘净化车间。无尘布、无尘擦拭布、超细纤维无尘布、超细纤维擦拭布的边缘是由最先进的切边机封边，擦拭后不会留下微粒和线头，除污能力强。可采用两边熔边封边，另两边热封边的方法，或四边熔边封边，能提供更好的封边保护。

四、无尘布材料成份分：100%单层聚脂纤维,75%涤纶+25%锦纶的超细纤维；按织法可分成：s-平织，d-针织；按封边可分为：不封边（冷裁剪）、激光封边、超音波窄封边、超声波宽压边和热切割封边等；按尺寸可分：4"*4" 6"*6" 9"*9" 12"*12"18"*18"36"*36"及各种尺寸，也可按客户要求制作其它规格的抹布；

本产品的 型号为 4009B超细纤维，适用范围是 电子、光电、手机触摸屏行业，品牌为 HYW，材质是 100%聚酯纤维，加工定制为是，