

# PENTAIR旗下GOYEN高原电磁脉冲阀VNP/VEN200系列

产品名称	PENTAIR旗下GOYEN高原电磁脉冲阀VNP/VEN200系列
公司名称	文特尔控制技术（天津）有限公司
价格	4300.00/个
规格参数	品牌:GOYEN 名称:电磁脉冲阀 型号:VNP/VEN200
公司地址	天津市河西区万福园街道知祥园6号楼三层3058
联系电话	17695647189 17695647189

## 产品详情

### PENTAIR旗下GOYEN（高原）电磁脉冲阀VNP/VEN200系列

GOYEN电磁脉冲阀VNP/VEN200系列电磁脉冲阀用于脉冲清灰袋式除尘器的压力清灰系统。通过控制器启动电磁脉冲阀的瞬间，把气包内压缩气经过脉冲阀向滤袋内部喷吹，以洁净滤袋外层粘附的粉尘，达到清洁滤袋，降低除尘器阻力，延长滤料工作寿命的功效。

PENTAIR旗下GOYEN（高原）电磁脉冲阀VNP/VEN200系列包括从 3/4寸到 3寸7种不同的规格，是内螺纹连接口的直角阀。1 1/2规格有单膜片和双膜片两种，而 2寸，2 1/2寸型号都是双膜片。其独特的设计保证阀门具有快速开启、高流速和容易安装的性能。阀门用铝合金压铸，外加黑色防腐蚀处理，适合在环境恶劣的工业系统中应用。螺栓和螺钉全部用不锈钢制造。

GOYEN电磁脉冲阀VNP/VEM200系列主要有以下两种型号：

VNP，电磁先导组件与隔膜阀连接，是电磁脉冲阀，或叫一体阀。

VEM，先导组件与隔膜阀分开安装，中间用尼龙管或者金属气管连接。

GOYEN VNP/VEN200系列电磁脉冲阀主要参数：

通过流体：过滤、除油后的气体

膜片类型：Nitrile型：-20 /+80 Viton 型：-30 /+200

工作压力：0.5~7.5 bar

阀盖：压铸铝合金

阀体：压铸铝合金

先导组固定座：铜

先导阀组芯体：不锈钢

密封圈：NBR 橡胶

螺帽和螺栓：不锈钢

膜片压盘：不锈钢

膜片弹簧：不锈钢

线圈绝缘：H 等级

接线端：Pg9 接线

接线标准：DIN 43650 - ISO 4400

接线端绝缘等级：VDE 0110 - 1/89

电器防护等级：IP65 EN60529

环境温度：-20 /+60

#### 供电范围

直流: 12V/24V ( -5%~+20% ) ,12W

直流: 48V ( -10%~+20% ) ,9W

直流: 110V ( -5%~+20% ) ,12W

交流: 24V/48V,50Hz/60Hz (-10%~+20% ) ,16/12VA

交流: 110/127V,50/60Hz(-10%~+20%), 19/14VA

交流: 220/240V,50/60Hz(-10%~+20%),19/14VA

GOYEN电磁脉冲阀VNP/VEN200系列主要型号：

VNP206 110

VNP208 110

VNP212 110

VNP214 110

VNP216 110

VNP220 110

VEM206 110

VEM208 110

VEM212 110

VEM214 110

VEM216 110

VEM220 110

VNP206 50

VNP208 50

VNP212 50

VNP214 50

VNP216 50

VNP220 50

VEM206 50

VEM208 50

VEM212 50

VEM214 50

VEM216 50

VEM220 50

GOYEN电磁脉冲阀应用领域：环保、化工、专用设备

我司专业销售GOYEN全系列阀门，如果您有选型报价购买的需求欢迎与我们联系。