

澳大利亚PENTAIR高原GOYEN不锈钢脉冲阀VXP/VXM200系列

产品名称	澳大利亚PENTAIR高原GOYEN不锈钢脉冲阀VXP/VXM200系列
公司名称	文特尔控制技术（天津）有限公司
价格	4500.00/件
规格参数	品牌:GOYEN 名称:不锈钢脉冲阀 型号:VXP208
公司地址	天津市河西区万福园街道知祥园6号楼三层3058
联系电话	17695647189 17695647189

产品详情

澳大利亚PENTAIR高原GOYEN不锈钢脉冲阀VXP/VXM200系列

PENTAIR高原GOYEN不锈钢脉冲阀VXP/VXM200系列主要型号：VXP208、VXP212、VXM208、VXM212

文特尔控制技术（天津）有限公司很荣幸向您介绍我们的一款优质产品：澳大利亚PENTAIR高原GOYEN不锈钢脉冲阀VXP/VXM200系列。这款脉冲阀是我们公司与澳大利亚GOYEN合作开发的高品质产品，采用了最新的技术和最优质的材料，旨在为您提供良好的性能和可靠的使用体验。

我们深知在工业生产中，脉冲阀扮演着至关重要的角色。作为GOYEN品牌的一员，这款不锈钢脉冲阀成为我们产品系列中的一颗璀璨明珠。第一个属性，品牌GOYEN，标志着这款脉冲阀可靠性和质量的保证。，其第二个属性，名称为不锈钢脉冲阀，强调了其在恶劣环境下的耐久性和耐腐蚀性。无论是高温、高湿、腐蚀性气体的工作环境，还是其他危险性气体的处理装置，VXP208都能胜任。第三个属性，型号VXP208，为用户提供了更好的选择。

GOYENVXP/VXM200系列电磁脉冲阀采用不锈钢阀体制造，用于脉冲清灰袋式除尘器的压力清灰系统。通过控制器启动电磁脉冲阀的瞬间，把气包内压缩气经过脉冲阀向滤袋内部喷吹，以洁净滤袋外层粘附的粉尘，达到清洁滤袋，降低除尘器阻力，延长滤料工作寿命的功效。

GOYENVXP/VXM200系列不锈钢阀有1”和1 1/2”

两种接口规格，是单隔膜、内螺纹接口脉冲阀。阀门的材质为不锈钢 AISI 316L。此类型脉冲阀适用于化工、核电厂、海上油井平台等强腐蚀性环境。其独特的设计保证阀门具有快速开关、高流速和容易安装的性能。

GOYENVXP/VXM200 系列阀主要有以下两种型号：

VXP电磁先导组件与隔膜阀连接，是电磁脉冲阀，或叫一体阀。

VXM可以用于远程气控连接

GOYEN不锈钢脉冲阀通过流体：过滤、除油后的气体PENTAIR高原GOYEN不锈钢脉冲阀VXP/VXM200系列主要参数：

Nitril 型：-20 /+80

Viton 型：-29 /+232

EPDM: -20 /+120

FDA：PTFE/Gylon: -268 /+260

工作压力：0.5~7.5 bar

阀盖：不锈钢 AISI 316L

阀体：不锈钢 AISI 316L

先导组件：不锈钢

密封圈：NBR 橡胶

螺母和螺栓：不锈钢

膜片压盘：不锈钢

线圈绝缘：H等级

接线盒：Pg9 接线

接线标准：EN175301 -803 / A/ISO 4400

接线绝缘等级：VDE 0110 - 1/89

电气防护等级：IP65

电压范围：24V AC-50Hz 110/220V AC-50/60Hz 24/110V DC

消耗功率：19 VA（交流） 15 W（直流）

环境温度：-20 /+60

除了这些基本属性外，我们还想强调的是澳大利亚GOYEN的技术优势和专业性。作为澳大利亚GOYEN的经销商，我们有充足的理由为这款脉冲阀说好话。具体来说，它具有以下几个特点：，采用专门设计

且经过优化的阀体结构，确保了流体的顺畅流动和阀门的可靠密封；，经过精密计算和仿真分析，阀门的开关速度和开启角度都能达到状态，从而最大限度地提高了系统的工作效率；此外，还采用了先进的脉冲控制技术，能够根据实际工况智能地调节脉冲信号，进一步提高了整个系统的稳定性和可控性。

当然，这款脉冲阀的外观设计也值得一提。采用不锈钢材质制作的阀体，既保证了其耐腐蚀性和耐用性，又赋予了它简洁而现代的外观。这种设计不仅能够适应各种工作环境，还能够使整个设备更容易清洁和维护。

最后，不得不提的是这款脉冲阀的价格。以4500.00元/件的价格，我们相信这是一种非常具有性价比的选择。无论您是新建工程还是需要替换旧设备，这款脉冲阀都能满足您的需求。而且，采用VXP/VXM200系列的不锈钢脉冲阀，不仅能够减少维护成本，还能够提高整个系统的可靠性和工作效率。

如果您对澳大利亚PENTAIR高原GOYEN不锈钢脉冲阀VXP/VXM200系列感兴趣，欢迎与我们联系。我们将为您提供详细的产品信息和技术支持，并为您提供专业的解决方案。