

佛山供应安川变频器/佛山安川变频器代理商/安川变频器特惠

产品名称	佛山供应安川变频器/佛山安川变频器代理商/安川变频器特惠
公司名称	佛山市旭兴达自动化科技有限公司
价格	1850.00/个
规格参数	应用范围:风机专用 品牌:yaskawa/安川 产品系列:h1000
公司地址	佛山市禅城区轻工三路16号厂内自编8号楼第七层西侧部分
联系电话	86 0757 88357760/4006781180

产品详情

佛山市自动化变频器专业维修服务商

旭兴达自动化第一品牌变频器维修代理

销售技术热线：0757-82511690 18923231254 杨先生

h1000参数

h1000

以更高性能为您拓展无限可能。全新安川“h1000”重负载变频器，在重型工业领域发挥稳定出众！业内首屈一指的驱动性能，源于我们对产品的绝对自信。先进的电机驱动技术，带来巅峰级的高效运行。将我们的技术融入各个领域，定义高效便利、安全环保的驱动准则。它能够根据不同用途最大限度地发挥特长，无论在性能还是控制上都值得信赖！安川始终致力于为您奉献更精益求精的可靠品质，“h1000”正以其致臻姿态展现，全面助力您的工作。容量范围200v级 0.4~110kw400v级 0.4~355kw应用升降机械 流体机械金属加工机械搬运机械

安川变频器详细图片

四：变频器维修流程如下免费代客户检测变频器维修（检测周期：3-24小时内）--维修--带负载测试--电路喷漆处理--带负载检验合格--入仓出仓--跟踪服务(保修3个月) 因其它原因不继续维修的客户,即按原机返还.备注：我司客服会建议不维修变频器或维修成本太高的变频器，可选择重新购买全新变频器维修或二手变频器维修周期：一般1-3天内修复。变频器维修保修：三个月免费保修。（同一故障可一样代码）客户付款方式： 现金 对公转账 对私转账 支票 》佛山以外客户

1.可采用邮寄或快递方式将变频器寄至我司，我司将在收到货物后3-24小时内报价给您，经您同意后再维修。因其他原因不修，或无维修价值的变频器，我司尽快原机寄回给您.变频器维修周期：一般1-3天内修复。变频器维修保修：三个月免费保修。（同一故障可一样代码）客户付款方式： 现金 对公转账 对私转账 发货流程：我司在收到款后第一时间将变频器寄回给您。（每天5点钟之前，5点钟之后的货，明天再后，因其它特殊原因可当天发货）我们为尊贵的客户专业提供以下服务 变频器专业维修服务； 整厂变频器维护保养服务； 变频器谐波干扰整套解决方案； 变频器安装、调试、使用专业技术咨询服务； 变频器专业技术培训服务。特别提醒尊敬的客户 旭兴达自动化专业的现场服务工程师，为您解决现场维修、调试、安装等的贴心技术指导服务。 因应您的需要，可上门接受变频器维修业务（限邻近地区）。 因应您生产需要，若情况允许，旭兴达自动化可为您免费提供周转机使用，详情请向公司咨询，公司将热情为您服务。 为节省您的宝贵的时间与金钱，保证变频器安全、迅速交收。我司已与物流公司合作，为尊贵的您提供最优质、快捷的服务。 另供应本公司有大量三菱二手变频器,三菱变频器配件(模块，驱动板，面板，cpu主板等)销售

请致电咨询：0757-82511690 18923231254 杨先生

五：变频器保养以及维护检测

》夏天时变频器维修与保养注意事项，到了夏季天气严热的原因是变频器发热的硬伤，夏季变频器维修保养注意这几点，温度，湿度，通风，无尘无干扰，对变频器进行内部、外部的清扫，现在天气比较热有可能是以前有异物进入了变频器导致风道堵塞，散热不好导致负荷过高。1.风扇运转保护，变频器的内装风扇是箱体内部散热的主要手段，它将保证控制电路的正常工作。所以，如果风扇运转不正常，应立即进行保护。2.逆变模块散热板的过热保护逆变模块是变频器内发生热量的主要部件，也是变频器中最重要而又最脆弱的部件。所以，各变频器都在散热板上配置了过热保护器件。3.制动电阻过热保护制动电阻的标称功率是按短时运行选定的。所以，一旦通电时间过长，就会过热。这时，应暂停使用，待冷却后再用。或选用较大一点功率电阻。4.冷却风道的入口和出口不得堵塞，环境温度也可能高于变频器的允许值。有针对性地提出了一些解决问题的方法及改进的建议，对于变频器在实际工程中的应用有一定的参考价值。5.干扰问题要注意变频器对微机控制板的干扰问题。用户自己设计的微机控制板工艺水平差，不符合emc国际标准，在采用变频器后，产生的传导和辐射干扰，往往导致控制系统工作异常，采取必要措施。

六：联系方式

佛山市旭兴达自动化科技有限公司

联系人：杨先生

公司固话：0757-82511690

手机：18923231254

公司地址：广东省佛山市禅城区轻工三路16号自编8号七楼西侧

本产品的额定电压为三相AC380-400（V），输出电压调节方式是PWM控制，外型为塑壳，产品系列是H1000，直流电源性质为电压型，滤波器是不带滤波器，电源相数为三相，应用范围是风机专用，营销方式为代理，适配电机功率是0.75（kW），型号为EB4A0007，供电电压是低压，品牌为YASKAWA/安川，控制方式是电流矢量，