

大功率贴片电阻-各种保护设备的应用

产品名称	大功率贴片电阻-各种保护设备的应用
公司名称	深圳市景河田实业有限公司
价格	600.00/K
规格参数	加工定制:是 品牌:pdc 型号:fmf
公司地址	深圳市南山区沙河街道华侨城东部工业区B-5栋 三楼301
联系电话	0755-23145078 13088848055

产品详情

1w 2w 3w 5w

欢迎来电咨询

2512功率采样贴片电阻

主要适用于电源系统（如：电源适配器、开关电源、电源逆变、充电器等）、电源保护板（如：笔记本及其它数码电池保护板、动力锂电保护板等）、电器控制器（如：变频器、路灯控制器、汽车氙灯控制器、变频空调、电动工具控制等）、仪器仪表（如：电池检测仪、数显电流表等）等等。我们将以竭诚的服务与您共同创造双盈。目前主要产品有：2512系列1w、2w（1m、2m、3m、4m、5m、7m、8m、10m、15m、20m、25m、30m、40m、50m），2010系列1w（5m、10m、15m、20m），1206系列1w（5m、10m、15m、20m、25m），5931系列5w（5m）。

1.特性

- ∅ 高功率及低温度系数
- ∅ 低阻值及高精度(3%)
- ∅ 电感系数小于1.0nh
- ∅ 优异之可靠度及合理成本
- ∅ 可用于无铅焊接

2.应用

∅ 电路模块之电源供应器

∅ 电池包

∅ 笔记型及个人计算机

∅ 测试仪器

∅ 功率放大器

metal strip type

lead free current sensing resistors

features

high power rating and low tcr. (100ppm)

low resistance and high precision (1%)

inductance less than 1.0nh.

excellent reliability and suitable cost.

resistance range: 1m ohm ~ 50m ohm

chip size: 1206, 2010, 2512, 5931

tolerance: $\pm 1\%$, $\pm 5\%$,

power range: 1/2watt, 1watt, 2watt, 5watt

t.c.r : ± 100 ppm, ± 70 ppm

specialty chip-r specificationmetal strip current sensing

type	size	power rating	tcr	resistancerange	
				min	max
fmf59,	5931	5w	100ppm	5m	
fmf25,	2512	2w	100ppm 70ppm	1,2,3,4,5,6, 7,8,10,15,20,25m	
fmf25,	2512	1w	100ppm 70ppm	1,2,3,4,5,6, 7,8,10,15,20, 25,30,40,50m	
fmf20	2010	1w	70ppm	5,10,15,20m	
fmf 12	1206	1w/0.5w	100ppm	5,10,15,20m	

本产品的品牌是PDC，型号为FMF，性能为高功率，材料是金属膜，制作工艺为陶瓷绝缘功率型，外形是平面片状，标称阻值为1-10M，温度系数是PTC，额定功率为5（W），功率特性是大功