

西门子 触摸屏 177系列 6AV6642-0AA11-0AX1原装

产品名称	西门子 触摸屏 177系列 6AV6642-0AA11-0AX1原装
公司名称	荣升机械设备有限公司
价格	2323.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:siemens/西门子 型号:6av6642-0aa11-0ax1
公司地址	各地区设有办事处
联系电话	1800-6359108 18006359108

产品详情

组态软件:wincc flexible

支持的plc:s7/winac

用户内存:512kb

屏幕显示类型:lcd stn 蓝色

屏幕尺寸:5.7英

配方内存:32kb

可选内存:-
接口:mpi/dp

开孔尺寸:198*142

功能:触摸屏
电源电压:24vdc

分辨率:320*240

操作系统:windows ce

操作屏:tp 177a

<p>1771) 系列触摸面板和操作面板已经证实完全适用于小型应用的操作员控制和监视。该设备的性能还可进行扩展。高端设备装配有一个非易失性消息缓冲区，同时彩色设备还拥有一个 profinet/以太网接口。 simatic tp 177a — 以低廉的价格实现操作员控制和监视触摸式面板 tp 177a 由于其卓越性价比而表现突出。由于其具有直观的触摸操作，使得图形操作面板易于使用，即使是在低预算的小项目中也是如此。 simatic tp 177b 和 op 177b — 十分直观且高度创新 tp 177b 和 op 177b 具有 4 级蓝色或 256 色 stn 显示屏。 op177b 附带有坚固的薄膜键盘，专门设计用于必须使用机械按键的应用场合，这些功能键还可根据需要组态为系统键。 op 177b 的特点之一就是还具有一个触摸显示屏。带有 4" 宽屏显示屏的 tp 177b 是一款新产品。其特点是具有紧凑的安装尺寸，尽管如此其可视化表面还比市场上同类产品大三分之一左右。</p>
<p>tp 177a 特点 5.7" stn 像素图形显示屏，蓝色模式（4 级） 可垂直（纵向）安装（分辨率为 240 x 320 像素） 可自由定义消息类别的警报系统（状态/故障消息），用于确认和显示消息事件 向量图形、图表 开关、指示灯、密码保护、显示、棒图、输入和输出域、预定义文本等功能 配方 背光灯可使用较长时间</p>
<p>tp 177b 和 op 177b 特点（5.7" 单色和彩色） 可在触摸屏和按键之间进行选择。 op 177b 组合了触摸操作和按键操作两种形式 非易失性消息缓冲区（无电池，因此免维护） 功能键可承担系统键功能，也可组态为方向键 2 mb 用户存储器，外加一个集成配方存储器 12 mb 板载 profibus 接口 彩色系列的特点是附带 profinet/以太网接口 具有适用于 mmc（标准多媒体卡）的接口 usb 接口，例如，用于连接打印机</p>
<p>simatic 面板满足多种要求的操作面板软件：可集成和可扩展 simatic 面板通过集成的软件工具 simatic wincc fl exible 进行组态。 wincc fl exible 经过扩展后可适用于不同性能级别的面板。完全适合全球使用 simatic 面板通过几大主要出口国的相关认证。除了具有 5 种组态语言（德语、英语、法语、西班牙语和意大利语）的 wincc fl exible 标准版，还有一种带有 4 种亚洲语言的亚洲版。自动文本翻译和文本导出/导入功能支持多语言组态。在一个项目中还可管理多达 32 种语言。面向各种自动化系统的开放性 simatic s7 的</p>

各种接口选件、适用于非西门子控制器的驱动器以及通过opc 进行独立于供应商的通讯，都确保了多种自动化解决方案的正确连接。simatic 面板特点：
集成的组态、数据管理和通讯
设计用于恶劣工业环境- 坚固且紧凑-
通过键盘或触摸屏实现安全和符合人体工程的操作-
高清晰显示屏实现了最佳可读性
开放式结构，易于扩展-
用于多功能面板的跨制造商opc 通讯（opc 服务器）-
可连接大多数不同制造商的控制器-
通过profinet/以太网实现tcp/ip 协议- 创新型hmi
理念：可追溯性/易于验证，通过internet
进行服务和诊断-
全球应用，包括亚洲语言在内的广泛的语言支持
卓越成熟的西门子高品质

[点击查看更多产品](#)

本产品的 输入电压为 24（V），显示器类型是 LCDSTN，加工定制为 否，输入方式是 触摸屏输入，型号为 6AV6642-0AA11-0AX1，处理器是 OPC，显示器尺寸为 5.7（寸），分辨率是 320*240，品牌为 Siemens/西门子，产品认证是 CE，显示色彩为 蓝色，