

高压保险管250V-1000V AC/DC 100MA-50A UL认证高压保险管

产品名称	高压保险管250V-1000V AC/DC 100MA-50A UL认证高压保险管
公司名称	东莞市天瑞电子有限公司
价格	1.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:tianrui/天瑞 型号:高压保险管
公司地址	中国 广东 东莞市 石龙西湖工业区
联系电话	86-769-88490917 13729900677

产品详情

高压保险管

尺寸	额定电流	额定电压	分断能力	认证
4*11	100ma-15a	350v	100a	ul
5*20	100ma-20a	600vac	200a	ul
	100ma-20a	500vdc	300a	ul
	100ma-10a	400vdc	2000a	ul
6*30	100ma-50a	250vac	1000a	ul
	100ma-30a	660vac	1000a	ul
	100ma-30a	660vdc	1000a	ul
	100ma-12a	600vdc	10000a	ul
	100ma-12a	1000vdc	10000a	ul

10*38	1a-15a	1000vdc	10000a	ul
-------	--------	---------	--------	----

东莞市天瑞电子有限公司 于海灵（先生） mob:13500099170tel:+86-0769-82398813fax:+86-0769-82398816e-mail:salefuse@163.comhttp://www.fuse-links.com在线qq：365831285

<p>3fp美标快熔玻璃管保险丝 产品简介:</p> <p>3fp美标快熔玻璃管保险丝</p> <p>尺寸： 3.6*10mm</p> <p>额定电流：f100ma-f10a</p> <p>额定电压：125v ~ 250v</p>	<p>3tp美 产品</p> <p>3tp美</p> <p>尺寸</p> <p>额定</p> <p>额定</p>
<p>3ef欧规快熔玻璃管保险丝 产品简介:</p> <p>3ef欧规快熔玻璃管保险丝</p>	<p>3et欧 产品</p> <p>3et欧</p> <p>尺寸</p>

<p>尺寸： 3.6*10mm</p> <p>额定电流：f100ma-f10a</p> <p>额定电压：125v ~ 250v</p>	<p>额定</p> <p>额定</p>
<p>5f/5fp美标快熔玻璃管保险丝 产品简介:</p> <p>5f/5fp美标快熔玻璃管保险丝</p> <p>尺寸： 5.2*20mm</p> <p>额定电流：f100ma-f20a</p> <p>额定电压：125v ~ 250v</p>	<p>5t/5t 产品 5t/5t</p> <p>尺寸</p> <p>额定</p> <p>额定</p>
<p>5ef/5efp欧标快熔玻璃管保险丝 产品简介:</p> <p>5ef/5efp欧标快熔玻璃管保险丝</p> <p>尺寸： 5.2*20mm</p> <p>额定电流：f100ma-f20a</p> <p>额定电压：125v ~ 250v</p>	<p>5et/5 产品 5et/5</p> <p>尺寸</p> <p>额定</p> <p>额定</p>
<p>6f/6fp美标快熔玻璃管保险丝 产品简介:</p> <p>6f/6fp美标快熔玻璃管保险丝</p> <p>尺寸： 6.35*30mm</p> <p>额定电流：f100ma-f30a</p> <p>额定电压：125v ~ 250v</p>	<p>6t/6t 产品 6t/6t</p> <p>尺寸</p> <p>额定</p> <p>额定</p>
<p>qbf全玻封电流保险丝 产品简介:</p>	

qbf全玻封保险丝

尺寸： 3*10mm

额定电流：500ma-5a

额定电压：250v/125v

认证：

3fc美标快熔陶瓷管保险丝
产品简介:

3fc美标快熔陶瓷管保险丝

尺寸: 3.6*10mm

额定电流:f100ma-f10a

额定电压:125v ~ 250v

3tc美
产品

3tc美

尺寸

额定

额定

3cf欧规快熔陶瓷保险丝
产品简介:

3cf欧规快熔陶瓷保险丝

尺寸： 3.6*10mm

额定电流：f100ma-f10a

额定电压：125v ~ 250v

3ct欧
产品

3ct欧

尺寸

额定

额定

5fc/5fcp美标快断陶瓷管保险丝
产品简介:

5fc/5fcp美标快断陶瓷管保险丝

尺寸： 5.2*20m

5tc/5
产品

5tc/5

尺寸

<p>额定电流：f100m-f20a</p> <p>额定电压：125v-250v</p>	<p>额定</p> <p>额定</p>
<p>5cf/5cfp欧规快熔陶瓷保险丝 产品简介:</p> <p>5cf/5cfp欧规快熔陶瓷保险丝</p> <p>尺寸： 5.2*20mm</p> <p>额定电流：f100m-f20a</p> <p>额定电压：125v-250v</p>	<p>5ct/5 产品</p> <p>5ct/5</p> <p>尺寸</p> <p>额定</p> <p>额定</p>
<p>6cf/6cfp美标快熔陶瓷保险丝 产品简介:</p> <p>6cf/6cfp美标快熔陶瓷保险丝</p> <p>尺寸： 6.35*30mm</p> <p>额定电流：f100ma-f30a</p> <p>额定电压：125v ~ 250v</p>	<p>6ct/6 产品</p> <p>6ct/6</p> <p>尺寸</p> <p>额定</p> <p>额定</p>
<p>sem bs1362保险丝 产品简介: sem bs1362 陶瓷保险丝</p> <p>6*25mm/250v</p> <p>1a/2a/3a/5a/10a/13a</p> <p>6*25mm bs1362 fuse</p> <p>bsi,asta,ccc,memko,hksi</p>	<p>buss 产品 buss</p> <p>240v</p> <p>1a、</p> <p>6*</p> <p>bsi,as</p>

本产品的种类为保险丝管，加工定制是是，温控范围为-20-70（ ），形状是平头管状，自动复位功能为无，体积是小型，保持电流为100MA-50A（A），型号是高压保险管，最大电流为50（A），电压特性是高压，熔断速度为F/快速，品牌是Tianrui/天瑞，用途为电子，最大电压是1000（V），执行标准为美标，动作温度是-20-70（ ），