

EAST易事特蓄电池NP12-12 12V12AH维护与保养

产品名称	EAST易事特蓄电池NP12-12 12V12AH维护与保养
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:易事特蓄电池 型号:NP12-12 产地:广东
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

产品介绍:

整机外壳采用工程塑料注塑而成,外形前卫时尚:

具有稳压功能,从空载到满负载,输出电压保持在200-230伏之

保护功能齐全,包括输出过负荷及短路保护,输入过压保护及电池欠压保护:

在没有市电输入的情况下,可由电池直接启动;

内置网络控制接口,可配单机或网络版SHANDUNUPS自动存盘软

这曾经是UPS的主要类型和范围是有限的约150千伏安。这些单位仍主要用于一些(石油和天然气,石化,化工,公用事业和重工业市场)由于强劲的性质对UPS工业环境。

许多铁铁共振UPS的控制技术可以利用不与功率因数校正设备。

直流电源

直流供电设备而设计的UPS是一个非常类似于一个在线式UPS,但它并不需要一个输出逆变器,并经常受电装置不需要电源。而不是AC到DC转换充电电池,然后交直流供电的外部设备,然后回到房间里的直流供电设备,部分设备的直流电源直接接受和允许一个或多个转换步骤被淘汰。

该设备通常被称为是一个整流器。

应用于通讯系统使用许多48伏直流电源,因为它不被认为是高电压的大部分电力法规,并免除许多安全箱交界法规,如和被安装在管道。

DC具有典型的一直是电信的主导力量之源,具有典型的交流一直是计算机和服务器的主要来源。

目前已与48伏直流电源的计算机服务器多试验，在失败的可能性降低了设备成本和希望。然而，为了提供相同数量的电力，电流必须大于同等120 V或230 V电路，和更大的电流需要较大的导线和/或更多的能量来作为避暑丢失。

高压直流 (380

V) 是发现在一些应用数据中心和导线允许功率小，但须到更复杂的高电压电气安全控制代码规则

后备式UPS一般内置4AH或7AH的电池，其备用时间是固定的;在线式与在线互动式UPS有内置7AH电池的标准机型，也有外配大容量电池的长效机型，用户可以根据需要实现的备用时间而确定配备多大容量的电池。蓄电池是UPS的重要组成部分，占有很大的价值比重，并且其质量的好坏直接关系到UPS的正常使用，所以应慎重选择有的正牌蓄电池。9.使用UPS有哪些注意事项?1)UPS的使用环境应注意通风良好，利于散热，并保持环境的清洁。2)切勿带感性负载，如点钞机、日光灯、空调等，以免造成损坏。3)UPS的输出负载控制在60%左右为，可靠性高。

是否进口

否

产品认证

泰尔

电池盖和排气栓结构

阀控式密闭蓄电池

电压

12VV

额定容量

12ahmAh

荷电状态

免维护蓄电池

类型

储能用蓄电池

适用范围

UPS.EPS.应急备用储能电源

型号

NP12-12

产品特性

铅酸免维护

产地

广东

化学类型

铅酸蓄电池

发票

提供发票

颜色

黑色

品牌

易事特蓄电池

合金栅板

铅钙锡梯多合金铸造而成隔条粗，支撑强，导电性优良

Lead calcium tin ladder cast from multi alloy Thick nartitionstrong support, excellent electricaconductivity

纯铜端子导电性能良好，与设备接触性能好内阻小，电量损耗低

Good electrical conductivity, in contact with equipmenGood performance,small internal resistance.low power loss

3

防火设计

采用abs材料，有韧性，不硬脆不容易摔裂，不漏酸

新购买的电池，基本上是满电状态，无需充电，可使用后再充，前3次充电每次不小于8小时。

每次使用时，请不要将电量耗尽，养成及时充电的>惯，尽可能使电池电量处于饱满状态。

充电时，先插电池，后加市电，充满后，切断市电，后拔电池插头。

长期不使用时，每1--2个月 补充电一次，严禁“ 亏电长期存放。

不要随便更换充电器，尽量使用配套充电器，否则会降低电池的使用寿命

发出有98%的电量，可以先用再充，每次电量不要用的太光，及时充电，有利于延长使用寿命。

型号

NP12-12

电压

12V

额定容量

12AH

化学类型

铅酸蓄电池

保质期

一年

产地

中国

荷电状态

免维护蓄电池

产品认证

产品认证

适用范围

风能 电能 ups电源 eps应急电源

运输方式

物流汽运

颜色

黑色

发票

提供发票

电池盖和排气栓结构

阀控式密闭蓄电池

一件代发

支持

包装

纸箱

尺寸

151*98*95mm

品牌

易事特蓄电池