

# 平顶山理士蓄电池12V40AH免维护电池 免费安装

产品名称	平顶山理士蓄电池12V40AH免维护电池 免费安装
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:理士蓄电池 型号:DJM1240S 产地:江苏
公司地址	北京昌平区回龙观
联系电话	15911127756 15911127756

## 产品详情

长时间放电特性。

2.适用于备用和储能电源使用

3.特殊的极板设计，循环使用寿命长

4.特殊的铅钙合金配方，增强了板栅的耐腐蚀性，延长了电池使用寿命。

5.专用隔板增强了电池内部性能

6.热容量大，减少了热失控的风险，不易干涸，可在较恶劣的环境中使用。

7.气体复合效率高。

8.失水极少无电解液层化现象。

9.贮存期较长。

10.良好的深放电恢复性能

11.采用气相二氧化硅颗粒度小，比表面积大。

### 引发蓄电池燃烧及火灾的几种因素

1、正极板栅膨胀，致使电池壳膨胀、裂纹，造成设备腐蚀，引发火灾;

保养清洁电池时不慎短路，引发火灾;3、清洁剂清洗电池不当，导致电池壳破裂，漏液后短路引发火灾;

电池连接线过细或松动(或UPS扩容后没有对应更换线径》，大电流引发电池连线燃烧起火，从而点燃蓄电池外壳，引发更大的火灾，蓄电池的连接桩头氧化(或松动)短路导致点燃蓄电池外壳，引发火灾。浮

充使用模式

### 蓄电池使用说明-电池维护方法；

#### 1、蓄电池的联接

容量不同、性能不同、生产厂家不同的蓄电池不可连接在一起使用。

实际容量相同的蓄电池或蓄电池组方可串联使用。

实际电压相同的蓄电池或蓄电池组方可并联使用。

蓄电池组连接和引出请用合适的导线。

连接和拆卸时务必切断电源，否则会触电甚至爆炸的危险。

正负极不得接反或短路，否则会使蓄电池严重受损，甚至发生爆炸。

连接部件应锁紧，防止产生火花；若接触面被氧化，可用苏打水清洗。

新安装的蓄电池组在使用前应进行72小时浮充充电使蓄电池组内部电量均衡，方可进行测试或使用。

## 2、蓄电池的充放电

浮充使用时充电参数的设置