

# 各种射频同轴连接器 晟鑫


|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 各种射频同轴连接器 晟鑫                 |
| 公司名称 | 泰州市高港区晟鑫电子仪器厂                |
| 价格   | 2.00/个                       |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:晟鑫              |
| 公司地址 | 中国 江苏 泰州市 高港工业园              |
| 联系电话 | 86-0523-86169358 13852610548 |

## 产品详情


射频同轴连接器的规格、特性 [www.tzsx.net](http://www.tzsx.net)

一、用途： 0523-86169358系列射频同轴连接器具有螺丝连接机构，连接尺寸为m9×0.5,特性阻抗为75Ω。该产品供通信设备和无线电仪器的射频回路中连接同轴电缆用。适用标准：iec60169-13；yd/t943-1998二、性能指标：频率范围:0-1ghz特性阻抗:75Ω保持力:内导体 0.5n 外导体 1.7n接触电阻:内导体间 4m 外导体间 2m 绝缘电阻: 10000m耐压:1000v 电压驻波比:直式 1.22弯式 1.40机械耐久性:1000次


|                 |
|-----------------|
|                 |
| 19射频同轴连接器       |
|                 |
| bnc/tnc射频同轴连... |



at&t射频同轴连接器



cc6射频同轴连接器



nec射频同轴连接器



c6y射频同轴连接器



cc3射频同轴连接器



|                     |
|---------------------|
| hw射频同轴连接器           |
|                     |
| sma/smb射频同轴连<br>... |
|                     |
| lec射频同轴连接器          |
|                     |
| 馈线头                 |

本产品的加工定制为是，品牌是晟鑫，型号为L9BNCATNTNECSMASMBC6XCC3CC6，应用范围是光纤，种类为射频同轴(RF)，接口类型是HDMI，支持卡数为单卡，读卡类型是CF，形状为圆形，制作工艺是冷压，特性为防潮，接触件材质是铜，绝缘体材质为聚乙烯，芯数是1，针数为1，线长是100000(mm)，电缆连接器为射频同轴连接器，