

# 分表计电施工流程播

产品名称	分表计电施工流程播
公司名称	安科瑞电气股份有限公司
价格	1.00/件
规格参数	安科瑞:ADW300/4G 产地:江苏 装修及施工内容:安装工程
公司地址	上海市嘉定区育绿路253号
联系电话	021-69152639 13641974701

## 产品详情

### 一、分表计电施工流程：

1、确定线路走向，绘制图纸。

2、确定安装方式：明装或暗装；单户或多户；集中或分散。并制定施工方案。明确各阶段的工作内容及要求，确保施工质量与安全。同时根据设计图进行现场交底工作，包括对设备材料的质量要求、技术性能的要求等，以便更好地保证工程质量与进度。

3、安装配电箱（盘）、计量箱（柜）、开关箱（盒）。

4、连接导线、电缆和电气设备的进出线口等部位。（注意进线的规格型号要符合设计图纸的要求。）

5、检查配电箱的接地电阻是否符合规范规定。（用兆欧表测试）确认无误后按顺序将导线接入到配电箱内接线柱上，（导线的截面应符合用电设备负荷的需要），然后接通电源即可使用。

6、调试运行：

（1）检查电路是否正常通电；

（2）检查漏电保护装置是否灵敏可靠；

（3）检查照明灯具的安装位置是否正确；

（4）检查插座的位置是否正确；（一般插座距地高度为30cm左右为宜）确认无误后试亮灯看其亮度是否正常；（一般正常亮度在40LX左右）；如果发现灯光不亮或闪烁时则说明漏电保护器动作了，这时应立即切断总电源并通知电工进行检查修理。（注：漏电保护器的动作电流一般为30mA ~ 50mA左右）；

(5) 测量电压值是否正常；(电压值一般在220V ~ 250V之间)。如果电压低于220V时则表明有短路现象发生时应立即停止使用并进行维修处理。