

380V铜线BK-5000VA控制变压器 隔离变压器 低频变压器 变压器

产品名称	380V铜线BK-5000VA控制变压器 隔离变压器 低频变压器 变压器
公司名称	质星(上海)电气设备制造有限公司
价格	890.00/台
规格参数	电压比:380/63 电源相数:单相 额定功率:5
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号K58幢
联系电话	18720276216 13122841395

产品详情

bk控制变压器

一、产品特点

本产品经过多年来进一步吸收国内外同类产品的优点，采用先进工艺和严谨设计进行制造，并优选国外先进方法的接线端子，具有性能优良、工作可靠、耗能低、体积小、接线安全、防护等级高、适用性广等特点。采用优质冷轧硅钢片叠装；特殊浸漆工艺处理，有效降低了运行时的震动和噪声；以及耐高温的绝缘材料设计等新工艺、新技术的引入，使变压器更加节能，在额定负载下能长期工作，是一种理想优越的变压电源。

二、产品用途

bk系列机床控制变压器（以下简称变压器）适用50-60hz电压至500v的电路中,通常用作机床控制电器或局部照明灯及指示灯的电源之用。

三、使用环境

- 1、周围空气温度-5 至+40 ，24小时的平均值不超过+35 ；
- 2、安装地点海拔不超过2000m；3、大气相对湿度在周围空气温度为+40 时不超过50%，在较低温度下可以有较高的相对湿度，最湿月的平均最大湿度为90%，同时该月的月平均最低温度为+25 ，并考虑到因温度变化发生在产品表面的凝露。
- 4、无剧烈震动和冲击振动的地方5、在无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃的地方；6、不受雨雪侵袭的场所。

四、产品结构

bk变压器结构可分为壳式，按安装方式可分为立式。

五、型号及其含义

六、外形及安装尺寸

型号	外形尺寸			安装孔距		安装孔k×j
	b max	d max	e max	a	c	
bk-50	86	88	100	72 ± 0.4	63 ± 3	5 × 12
bk-100	97	95	113	83 ± 0.4	67 ± 2.5	6 × 12
bk-150	108	95	115	92 ± 0.4	72 ± 2.5	6 × 12
bk-200	108	100	115	92 ± 0.4	77 ± 3	9 × 11.5
bk-250	120	122	135	100 ± 0.4	85 ± 3	9 × 11.5
bk-300	120	127	135	100 ± 0.4	90 ± 3	9 × 11.5
bk-400	146	130	160	123 ± 0.4	90 ± 3	9 × 11.5
bk-500	146	145	160	123 ± 0.4	105 ± 3	9 × 11.5
bk-700	146	155	160	123 ± 0.4	115 ± 3.5	9 × 11.5
bk-1000	150	165	160	123 ± 0.4	125 ± 3.5	9 × 11.5
bk-1500	171	200	190	145 ± 0.4	135 ± 3.5	9 × 11.5
bl-2000	180	230	210	155 ± 0.4	160 ± 3.5	9 × 11.5

七、售后服务

三包”范围：1、用户按产品说明书正确操作，因制造质量问题导致整机或重要部件不能使用，经本公司维修技术人员确认后，进行“三包”服务。2、包退规定：用户按产品说明书正确使用时，自产品售出之日起7日内，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），客户可以选择退货、换货或修理，退货时，按销售价格一次性退清货款。

3、包换规定：用户按产品说明书正确使用时，自产品售出之日起30日内，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），客户可以选择换货或修理，换货时，客户调换同型号同规格的产品。

4、包修规定：

用户按产品说明书正确使用时，自产品售出之日起1年内，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），客户可以选择免费维修的服务，维修时，免费为客户维修好产品或更换零部件。5、终身维护保养规定：

凡购买我们品牌产品的客户，均可享受终身维护之保养规定，自产品售出之日起2年之外，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），消费者可以选择有偿维修的服务，维修时，我们为客户维修好产品或更换零部件，并且收取相应的配件成本及人工成本费用。

本公司秉承高科技、高质量、高效率的三大原则为广大客户服务，主要生产机床控制变压器，整流（装置）变压器，行灯照明变压器，矿用变压器，防爆变压器，电源变压器，三相隔离变压器，三相自耦变压器，三相干式变压器，调压器及各种特种变压器等，我们的经营宗旨：“以质量求生存，以信誉求发展，不断超越顾客的期望和要求”，将是我们金变不懈追求的目标！真诚地为顾客提供优质的产品和满意的服务，诚邀客商真诚合作、互惠互利，携手共创美好未来。

如有需求请联系客服 我们真诚期待您的来电！

服务热线：021-57806045

移动电话：18019080575

本产品的电压比为380/63，防潮方式是密封式，冷却方式为自然冷式，绕组形式为双绕组，品牌是质星电