

# AQW214EHAX松下光耦继电器

产品名称	AQW214EHAX松下光耦继电器
公司名称	深圳市晶伟斯科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	应用范围:光/光耦合 品牌:panasonic/松下 型号:aqw214ehax
公司地址	深圳市福田区华强北路华强广场C座26I
联系电话	0755-83237532 13828798061

## 产品详情

供应aqw214ehax松下光耦继电器，原装新货，欢迎咨询；

订货产品号：aqw214ehax

特点：实现了经济价格的低成本photo mos 2 a 型！

封装：dip8

端子形状：surface-mount

包装方式：tape and reel packing(x)

连续负载电流：0.1a

负载电压：400 v

导通电阻(平均)：26 ohm

输出端子间容量(平均)：45 pf

国外标准：ul, c-ul, bsi

触点结构：2a

耐电压：5000v ac

导通电阻(最大) : 35 ohm

开路状态漏电流(最大) : 1  $\mu$  a

最大允许led电流 : 50ma

led反向电压 : 5v

最大正向电流 : 1a

部允许损耗 : 75mw

动作led电流(平均) : 1.2ma

动作led电流(最大) : 3ma

复位led电流(最小) : 0.4ma

复位led电流(平均) : 1.1ma

led压降(平均) : 1.25v

led压降(最大) : 1.5v

动作时间(平均) : 0.5ms

复位时间(平均) : 0.08ms

全部允许损耗 : 850mw

使用环境温度 : -40 ~ +85

保存温度 : -40 ~ +100

输入/输出间端子容量(平均) : 0.8pf

输入/输出间端子容量(最大) : 1.5pf

输入/输出绝缘电阻(最小) : 1000 m ohm

推荐动作条件(输入led电流) : 5-10ma

深圳市凯帷科技有限公司

联系人 : 苏强辉

mobile : 13510558843

qq : 1901474524

电话：0755-33564552

e-mail：kwsqhsales05@foxmail.com

本产品的额定电压为 AC400，产品系列是 AQW,AQW,AQW，线圈电源为 5，额定电流是 0.12，线圈功率为 0.14，触点切换电流是 0.12，触点切换电压为 400，防护特征是密封式，触点负载为微功率，应用范围是光/光耦合，型号为 AQW214EHAX，品牌是 Panasonic/松下，触点形式为二开，