

美国杜邦授权代理(尼龙料PA66)

产品名称	美国杜邦授权代理(尼龙料PA66)
公司名称	苏州众思诚新材料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	
公司地址	苏州市
联系电话	13564996490

产品详情

美国杜邦授权代理(尼龙料PA66)

杜邦PA系列销售一览表

玻璃纤维+增韧尼龙66 PA66 70G13L NC010 加13%玻璃纤维增强，一般目的

PA66 70G13HS1L NC010 加13%玻璃纤维增强，热稳定剂，一般目的

PA66 70G13HS1L BK031 加13%玻璃纤维增强，热稳定剂，一般目的

PA66 BM70G15HSLR BK537 加15%玻璃纤维增强，韧性好，吹塑成型

PA66 BM70G20HSLX BK537 加20%玻璃纤维增强，韧性好，吹塑成型

PA66 70G20HSL NC010 加20%玻璃纤维增强，热稳定，润滑

PA66 70G25HSL NC010 加25%玻璃纤维增强，热稳定

PA66 70G25HSLR NC010 加25%玻璃纤维增强，热稳定，抗水解

PA66 70G25HSLR BK099 加25%玻璃纤维增强，热稳定，抗水解

PA66 70G30L NC010 加30%玻璃纤维增强，高强度，经润滑

PA66 70G30HSL NC010 加30%玻璃纤维增强，热稳定

PA66 70G30HSL BK039B 加30%玻璃纤维增强，热稳定

PA66 70G30HSLR NC010 加30%玻璃纤维增强，热稳定，抗水解

PA66 70G30HSLR BK099 加30%玻璃纤维增强，热稳定，抗水解

PA66 FG70G30HSLR NC010 加30%玻璃纤维增强，热稳定，抗水解，食品级

PA66 70G33L NC010 加33%玻璃纤维增强，经润滑

PA66 70G33L BK031 加33%玻璃纤维增强，经润滑

PA66 70G33HS1L NC010 加33%玻璃纤维增强，热稳定剂

PA66 70G33HS1L BK031 加33%玻璃纤维增强，热稳定剂

PA66 70G35EF NC010 加35%玻璃纤维增强

PA66 70G35HSL NC010 加35%玻璃纤维增强，抗热老化

PA66 70G35HSL BK039B 加35%玻璃纤维增强，热稳定

PA66 70G35HSLX BK357 加35%玻璃纤维增强，热稳定

PA66 70G35HSRX BK099 加35%玻璃纤维增强，热稳定，抗水解

PA66 70G35HSLRA4 BK267 加35%玻璃纤维增强，热稳定，抗水解

PA66 LM70G35HSLX BK314 加35%玻璃纤维增强，热稳定，激光打标

PA66 70G43L NC010 加43%玻璃纤维增强，经润滑

PA66 70G43HSLA BK099 加43%玻璃纤维增强，热稳定剂，脱模剂

PA66 70G50HSLA BK039B 加50%玻璃纤维增强，热稳定剂，脱模剂，润滑剂

PA66 FG70G50HSLA BK309 加50%玻璃纤维增强，热稳定剂，脱模剂，润滑剂

PA66 70K20HSL NC010 加20%芳纶纤维，热稳定，润滑剂，脱模剂

PA66 74G33W NC010 加33%玻璃纤维增强，耐UV

PA66 74G33W BK196 加33%玻璃纤维增强，紫外线稳定剂

PA66 79G13L NC010 加13%玻璃纤维增强，增韧级

PA66 79G13HSL NC010 加13%玻璃纤维增强，增韧级，热稳定

PA66 79G13HSL BK039 加13%玻璃纤维增强，增韧级，热稳定

PA66 8018HS NC010 加14%玻璃纤维增强，增韧级，热稳定

PA66 8018HS BKB085 加14%玻璃纤维增强，增韧级，热稳定

PA66 80G14A NC010A 加14%玻璃纤维增强，增韧级

PA66 80G14AHS NC010 加14%玻璃纤维增强，抗冲击改性，耐低温冲击，热稳定剂

可以满足一-

切工业生产或业务需求的美国杜邦具有成本效益且高性能全系列供应，是传统塑料所无法比拟的

美国杜邦Zytel 主要特点:

ZytelHTN高性能聚酰胺树脂具有暴露于高温，高水分和恶劣化学环境时的高保留性能。聚合物

Zytel HTN是为优化性能和可加工性而量身定制的。

Zytel HTN的典型应用包括汽车、电气和电子、家用电器和建筑行业的苛刻应用。