

# 1140V矿用SG-150KVA三相干式变压器 矿用变压器

产品名称	1140V矿用SG-150KVA三相干式变压器 矿用变压器
公司名称	乐清市金变电器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	电压比:1140v/380v 电源相数:三相 额定功率:150kva
公司地址	浙江省乐清市柳市镇
联系电话	86-0577-61733784 13806606896 18858817045

## 产品详情

产品实拍图片

产品介绍

### 一、产品特点

本公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术专业生产160va到600kva之间，sg系列三相干式变压器是我们公司参照西门子公司同类产品最新研制开发数控系统专用变压器，尤其160va-16kva之间的三相公司变压器，它们的外形和安装尺寸标准化，与西门子4ap系列通用，产品符合vdeo550、iec439、jb5555、gb226等国际、国家标准。

### 二、产品用途

sg系列三相干式变压器广泛适用于交流50-60hz，输入、输出电压不超过500v的各种三相供电场合。产品的各种输入，输出电压的高低，联接组别，调节抽头的多少及位置（一般为+-5%），绕组容量的分配，次级单相绕组的配备，整流电路的运用，是否要求带外壳等，均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。

1 适用海拔高度： 5000m

2 环境温度：-15 ~ +45

3 相对湿度： 90%

4安装场所应无严重影响变压器绝缘强度的气体，蒸汽，化学性沉积，污垢，导电尘埃及无其他易爆易燃易腐蚀的物质。

## 外形及安装尺寸

## 企业介绍

乐清市金变电器有限公司创建于2000年,本公司自创建以来，一直坚持以“质量第一、信誉第一”的经营宗旨，不断开发，创新产品，开拓市场，并与众多科研单位,高等院校进行紧密合作及聘请了高级工程师作指导，采用国内外高新技术。经历了数年艰苦奋斗，终于取得了可喜的成绩。目前本公司现有职工100余人，其中专业高级技术人员10多人，高级工程师5人，专业生产变压器、特种变压器、三相变压器自耦变压器、控制变压器、隔离变压器、机床变压器、电源变压器、干式变压器，以及引进开发具有国际先进水平的德国西门子 j b k 5 机床控制变压器,研制的同时,不断加强质量管理,并全面通过了iso9001质量体系认证。现在本厂拥有全套现代智能校验设备,使公司产品出厂提供了质量的保障。在新的世纪里，金变坚持以“质量第一、信誉第一”的宗旨，坚持优良品质科技创新的精神，以可靠的质量，一流的服务取信于用户，愿与国内外客户真诚合作，携手并进,创造辉煌的明天！

## 企业证书

## 定制说明

用户在购买产品时须知：

- 1、变压器的基本型号规格，容量及数量。
- 2、变压器的初、次级电压。
- 3、提供初次级电压时，同时提供各电压的容量分配，或参考案例来选取合适型号规格的产品。
- 4、本公司产品外形和安装尺寸仅供参考。如尺寸需要改变可在订货时特殊说明。

注：如用户有特殊要求，本公司可代为设计制造。

## 售后服务

三包范围：1、用户按产品说明书正确操作，因制造质量问题导致整机或重要部件不能使用，经本公司维修技术人员确认后，进行“三包”服务。2、包退规定：用户按产品说明书正确使用时，自产品售出之日起7日内，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），客户可以选择退货、换货或修理，退货时，按销售价格一次性退清货款。

3、包换规定：用户按产品说明书正确使用时，自产品售出之日起30日内，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），客户可以选择换货或修理，换货时，客户调换同型号同规格的产品。

### 4、包修规定：

用户按产品说明书正确使用时，自产品售出之日起1年内，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），客户可以选择免费维修的服务，维修时，免费为客户维修好产品或更换零部件。5、终身维护保养规定：

凡购买我们品牌产品的客户，均可享受终身维护之保养规定，自产品售出之日起2年之外，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），消费者可以选择有偿维修的服务，维修时，我们为客户维修好产品或更换零部件，并且收取相应的配件成本及人工成本费用。

本产品的频率是50/60HZ，电压比是1140V/380V，防潮方式为开放式，额定功率为150KVA，型号为SG-150KVA，绕组形式是三绕