

24V 3A 台式线性电源 台式电源适配器 笔记本电源适配器

产品名称	24V 3A 台式线性电源 台式电源适配器 笔记本电源适配器
公司名称	中山市景荣电子有限公司
价格	50.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:kreco 型号:kre-2403001
公司地址	中山市小榄镇民安南路138号阳光美加花园翠湖 居32卡
联系电话	13822715268

产品详情

24v 5a 台式线性电源，台式电源适配器

p/n : kre-lpd01

型号 : kre-2403001

24v 5a 台式线性电源功能：

高可靠性

高效率：消费，符合美国能源之星、cec、as、meps、eup 和 erp

轻巧方便插

低温度

ip20

可靠性：

烧伤中：100%满负载，40 & #176 ; c、4 小时（最少）

泄漏电流：0.25ma 在 264v ac（最大）

mtbf : 符合 mil-hdbk-217f 超过 60 k 小时 , 完全加载 , 25 & #176 ; c

保护措施 :

短路

热防渗能力

非常低纹波和噪声

很好的调节

低干扰噪音 , 但更重

更大的大小比开关电源

用于天线、 风扇、 收音机、 视频、 玩具、 水族馆、 桌灯和 led 灯

接受要求定制的

24v 5a 台式线性电源发射和抗扰度 :

fcc part 15 class b

en55022 class b

as/nzs3548, as/nzs4251.1 class b

en55024/a1:2001

iec61000-4-2, iec61000-4-3

iec61000-4-4, iec61000-4-5

iec61000-4-6, iec61000-4-11

gb9254-1998/gb17625.1-2003

cispr22 class b

cns13438 class b

安全认证 :

en61558-2-6

en60950:2009 en60065

en60065 pse iec60950

as / nzs 60950:2000 as / nzs60065

ce (低电压指令)

ul1310 , 符合 gb4943-2001

规格 :

输入 :

额定电压 :

日本 : 100v 交流 , 60 hz

北美 : 120v ac , 50/60 hz

中国和韩国 : 220v 交流 50 hz

欧洲和俄罗斯 : 230 到 240v ac , 50/60 hz

澳大利亚和新西兰 : 240v ac , 50/60 hz

巴西 : 127 或 220v ac

空载输入的功率 : 0.3 w 240v 交流电时

效率 : cec 四、 erp 我

输入的插头 : 欧盟/vdc (欧盟)、 美国 (北美)、 pse (日本)、 saa (澳大利亚、 新西兰)、 bs (英国 , 港元)、 巴西、 南非、 ccc (中国) 和 ek (韩国)

输出 :

直流输出电压 : 3 到 24v (交流或直流) (可选)

直流输出电流 : 30 到 1 5000ma (最大)

输出电压精度 : 5%

纹波和噪声 : 300mv

条例: & #177; 1%线 & #177 ; 5%负载

直流输出电源线尺寸: 2.1 x 5.5 x 12 毫米 (正常)

缆线长度：1.5 m

本产品的输入电压为 220，磁心体积是 EI28，输出电压为 24，输出线长是 1.5米，外壳材质为 ABS，加工定制是是，输出功率为 72W，工作效率是 88，型号为 KRE-240300L，品牌是 KRECO，产品认证为 ce，