

## YB27系列美式变电站尺寸 型号,YB27-12/0.4-400箱式变电站

产品名称	YB27系列美式变电站尺寸 型号,YB27-12/0.4-400箱式变电站
公司名称	北京创联汇通电气设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	电源相数:三相 防潮方式:密封式 冷却方式:油浸自冷式
公司地址	北京市昌平区南邵镇北京风景67号院
联系电话	010-57463797 15010788115

## 产品详情

yb27- / 系列美式变电站【尺寸 型号】,yb27-12/0.4-400箱式变电站

yb27-12/0.4系列预装式变电站是将变压器的器身、开关设备、熔断器、分接开关及相应辅助设备  
进行组合的变电站，具有供电可靠，结构合理，安装迅速、灵活，操作方便，体积小，造价低等特点，  
可提供容量从125-1000kva电压为6kv和10kv的各种规格的组合变，可用于户外，又可用于户内，广泛用于  
工业园，居民小区，商业中心及高层建筑等各种场所。yb27系列美式箱式变电站，采用货到付款的交易  
方式，可以让您绕过中间商，直接降低采购成本，购买时双方签订合同，厂家按照合同严格执行“一年  
三包，终身维修”的售后服务！从我们这里购买yb27-12/0.4系列美式箱式变电站，性价比优越，绝对超  
值！关于yb27-12/0.4-400系列箱式变电站【尺寸  
型号 参数 购买方式 售后服务】的详细介绍请看以下内容！

yb27- / 系列预装式变电站外形尺寸图

yb27- / 系列预装式变电站订货须知

用户如订货需提供以下资料：

- 1 . 型号、容量、数量、颜色。
- 2 . 是标准产品，还是非标准产品凡不符合昊诚电气提供的高、低压电气方案图的产品，均视为非标产品。
- 3 . 变压器性能型号，联结组别，分接范围，阻抗要求。
- 4 . 环网或终端，采用电缆头种类，进线电缆型号截面，是否带避雷器，是否带故障指示器和带电指示器。
- 5 . 低压方案号，低压断路器型号、规格。要求如为低压计量，是否为单独密封，低压互感器型号和精度要求，有功表、无功表或综合测试仪、电子表型号规格要求。
- 6 . 其它特殊要求。

关于yb27- / - 系列箱式变电站的【厂家，参数，价格，型号，性能】等任何问题，请来电咨询！京创牌yb27- / - 系列箱式变电站的咨询电话：15313131875！

京创yb27- / - 系列预装式变电站厂家提示

创联汇通变压器厂家是油浸式变压器，箱式变压器，干式变压器，特种变压器等电力变压器的直接生产厂家，公司所供yb27- / - 箱式变电站价格、质量、售后服务具有绝对优势！选择创联汇通牌变压器可以让您绕开中间商环节，直接降低采购成本，最重要的是yb27- / - 系列箱式变电站的售后服务有权威保障！（按照政策签订质量合同，实行“一年三包”，终身维修！）

京创牌yb27系列预装式变电站厂家联系方式

联系人：王经理      手机：15313131875

座机：010-57141875      传真：010-62882621

e-mail:bjclht3@163.com      网站：www.bjclht.net欢迎需要yb27系列箱式变电站的各界朋友来电咨询！

yb27- / - 系列预装式变电站型号含义yb27- / - 系列预装式变电站（美式箱变）性能特点

yb系列预装式变电站由高压设备、电力变压器、低压电器设备和辅助设备组合而成的紧凑型成套配电装置。适用于额定电压10/0.4kV，额定频率为50Hz的三相交流系统中作为接受和分配电能之用。特别适用于城市公用配电、高层建筑、住宅小区、工矿企业、港口、油田、公园、高速公路及施工工地等场所。

yb系列预装式变电站具有结构紧凑、成套性强、运行可靠、维护方便、造型美观和完善的“五防”功能等优点。尤其在经济上具有占地面积小、选址灵活、移动方便、建站周期短，投资小等突出效果为城乡电网首选的配变变电成套设备。yb-m系列箱式变压器不同于国内传统的箱式变电站，它将变压器器身、电压负荷开关、熔断器等保护元件都浸在绝缘液体内，若欧式箱式变压器采用高燃点的绝缘液（燃点 $>312^{\circ}\text{C}$ ），则能安装在防火、防爆要求很高的场合。并能满足用户电能计量、无功补偿、低压分路等各种配制要求yb27- / - 系列预装式变电站产品特点

1. 结构紧凑，体积小，仅为同容量国产欧式箱变的 $1/3 \sim 1/5$ 左右，大大减少占地面积。
2. 全密封、全绝缘结构，无需绝缘距离，可靠保护人身安全。
3. 高压接线既可用于环网，又可用于终端，供电方式灵活，可靠性高。
4. 变压器性能卓越：低损耗、低噪音、低温升；过载能力强，抗短路、耐冲击能力强。
5. 满足各种低压馈出要求，可按方案选择，亦可自行设计。
6. 电缆头有200A肘型插头及600A“t”型固定式电缆接头两种，均可配置全绝缘氧化锌避雷器，200A型电缆头可以带负荷插拔，又可以起到隔离开关的作用。

#### yb27- / 系列预装式变电站使用环境

1、环境温度：最高气温 $+40^{\circ}\text{C}$ ，最低气温 $-30^{\circ}\text{C}$ ；2、海拔：1000m；3、风速：相当34m/s（不大于700pa）；4、湿度：日相对湿度平均值不大于95%，月平均湿度平均值不大于95%；5、防震：水平加速不大于 $0.4\text{m/s}^2$ ，垂直加速不大于 $0.15\text{m/s}^2$ ；6、安装地点倾斜度：不大于 $3^{\circ}$ ；7、安装环境：周围空气不受腐蚀性，可燃性气体等明显污染，安装地点无剧烈震动。

以下内容有关于yb27- / - 系列箱式变电站技术参数、生产厂家、生产车间、生产设备精彩图文介绍，千万不能错过哦！

#### yb27- / 系列预装式变电站技术参数

##### 负荷开关性能参数

负荷开关为油浸式、三相联动开关、弹簧操作机构；可带负荷分合闸操作，其分合速度与操作力大小无关，形式有二工位、四工位t型、四工位v型等可供选择。

#### yb27- / 系列预装式变电站执行标准

gb1094.1.2-1996 电力变压器第1、2部分总则、温升

gb1094.3.5-2003 电力变压器第3、5部分绝缘水平和绝缘试验、承受短路的能力

gb/t6451-1999 三相油浸式电力变压器技术参数和要求

gb14048.2-2001 低压开关设备和控制设备

gb7251-1997 低压成套开关设备和控制设备

gb50150-1991 电气装置安装工程电气设备交接试验标准

gb/t11022-1999 高压开关设备和控制设备

gb/t16927.1.2-1997 高电压试验技术

gb15166.2-1994 交流高压熔断器 限流熔断器

jb/t10217-2000 组合式变压器

北京创联汇通电气设备有限公司

北京创联汇通电气设备有限公司是一家专业致力于电力节能装置产品的开发、生产和销售的企业。公司拥有一批长期从事电力系统生产技术管理的专家和电力节能产品开发的高级技术人才，技术实力雄厚，生产工艺先进，设备精良，测试手段齐全。在吸收和利用国内外先进技术的基础上，充分开发具有本公司特色的工艺和工装，通过不断优化创新，主要经济、技术指标均居国内先进水平，达到国际iec标准。公司产品先后通过省、部级技术鉴定以及iso9000:2000国际质量认证体系的认证，并长期以来与鑫特、天力、天籁、金阳、地特力、泰鑫和瑞光等多家企业达成战略合作关系。

公司主营产品有s9、s11、s13、s15系列10kv级~110kv级油浸式电力变压器、有载调压电力变压器、非晶合金变压器、sc(b)9(10)、sg(b)10型干式变压器、开关柜及组合式变压器、箱式变电站及防窃电、矿用、整流、电炉等特殊电力变压器。产品广泛用于电力、核电站、交通、矿山、冶金、建筑、石化、化工、电气化铁道、地铁、城市轻轨、军队国防、通讯、城乡电网建设与改造等行业的输配电系统，产品销往全国各地。

我方承诺，对于生产出售的产品遵循以下质量方针，生产出售的产品严格按照五不准、三按、三保、三不放过等要求，使我们的产品质量一次检测合格率达到98%以上，顾客满意度 95%以上。

质量方针 所有产品采用先进标准 强化质量管理 生产可靠产品 满足用户需求。五不准

不合格的产品不准出公司和销售 不合格的原材料、零部件不准投料、组装 国家已明令淘汰的产品不准生产和销售 没有产品质量标准，未经质量检验机构检验的产品不准生产和销售 不准弄虚作假。以次充好。伪造商标。假冒名牌。三按 按图纸、按工艺、按标准。三保 保证向客户提供优质产品 保证向客户提供充足的易损件 保证向客户提供良好的技术服务。三不放过 产品出了质量问题,未分析问题原因不放过，未找到责任者不放过，未提出防范措施不放过。

交付提示及运输说明

我公司通过第三方物流运输，货到付款的方式交付，在同意购买时，按照公司规定，客户需要支付适当金额的保证金，自收到保证金之日起，我方将根据合同要求期限、地点等相关内容安排发货，货到当地，买方验货无误后，支付余款。

交易流程：电话交谈 签订合同 支付保证金 安排发货 验收无误 支付余款

联系电话：010-57141875！

运费说明

运费方式有：专车配送、自提、民营第三方物流、铁运。

- 1.专车配送：运输时间：24小时。仅限范围：华中、西北、华北。
- 2.物流发货：货到验货付款，三天即可到达。涉及范围覆盖全国。
- 3.中铁运输：一般3-5天到；铁路覆盖区域，详情请来电咨询。

## 售后服务

我公司以顾客为焦点，满足顾客的需求是我们的永恒追求。精湛的技术，一流的质量和无微不至的服务，将是您无悔的选择！

创联汇通变压器厂家直销相关产品均符合各项国家标准（产品实行终身保修），无论何方原因造成的设备缺陷、部件损坏、我方先进行各种服务并提供相关配件。确认是用户造成设备损坏的再进行相关事宜讨论，严格实行“一年三包，终身维修”售后服务。

我方承诺，接到用户现场服务同质，立即给予回复，省内保证24小时内派相关人员到达现场。

本产品的应用范围是稳压/恒压，品牌为京创牌，型号是YB27-12/0.4-400箱式变电站，冷却形式是液/油浸式，绕组形式是三绕组，防潮方式为密封式，冷却方式是油浸自冷