

# 广州高强度螺栓连接副紧固轴力检测

产品名称	广州高强度螺栓连接副紧固轴力检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

## 产品详情

### 广州高强度螺栓连接副紧固轴力检测

#### 1.检测范围：

螺栓：方头螺栓、六角螺栓、活节螺栓、双头螺栓、单头螺栓、内六角螺栓、T型螺栓、钢结构螺栓、高

强度螺栓、圆头螺栓、B7螺栓、不锈钢螺栓、焊接螺栓、调节螺栓等；

螺钉：高强度螺钉、自攻螺钉、木螺钉、半圆头螺钉、圆头螺钉、焊钉、组合螺钉、紧定螺钉、钢钉、排钉、不锈钢螺钉、其它螺钉等；

螺母：六角螺母、方螺母、法兰面螺母、焊接螺母、T型螺母、K帽、不锈钢螺母、内外牙螺母、细牙螺母、高强度螺母、锁紧螺母、拉铆螺母、铜螺母、螺帽、英制螺母等；

铆钉：空心铆钉、半空心铆钉、压铆螺母、铆螺母、压铆螺钉、特殊铆钉、拉铆螺母、半圆头铆钉、花色铆钉、压铆螺柱、实心铆钉、其它铆接件等；

销：开口销、闭口销、圆柱销、圆锥销、带孔销、弹性销、T型销、U型销、其它销等；

键：平键、钩头键、半圆键、其它键等；

垫圈：平垫圈、弹簧垫圈、锥面垫圈、齿形垫圈、锁紧垫圈、方斜垫圈、其它垫圈等；

挡圈：孔用挡圈、轴用挡圈、开口挡圈、夹紧挡圈、其它挡圈等。

## 2.检测项目

屈服点  $\sigma_s$  ( N/mm<sup>2</sup> )

规定非比例伸长应力  $\sigma_{p0.2}$  ( N/mm<sup>2</sup> )

断后伸长率  $\delta$  , %

断面收缩率  $\psi$  , %

保证载荷(应力)  $\sigma_p$  ( N/mm<sup>2</sup> )

楔负载(N)

头部坚固性

冲击吸收功  $A_{ku}$ , J

破坏扭矩  $M_B$  , ( N.m )

全脱碳层深度G , mm

再回火后硬度

维氏硬度HV , F = 98N

布氏硬度HB , F = 30D2

洛氏硬度 HRB , HRC

表面硬度HV0.3

表面缺陷

检查氢脆用预载荷试验

螺纹紧固拧紧试验

扭矩系数试验

紧固轴力试验

抗滑移系数试验

螺纹紧固件轴向载荷疲劳试验

紧固件横向振动试验

