

白色熔断器 yb

产品名称	白色熔断器 yb
公司名称	东莞市厚街越彬电子厂
价格	.00/PCS
规格参数	加工定制:是 品牌:yb 型号:rh-2
公司地址	东莞市厚街镇陈屋村太平路仁面坊十巷21号
联系电话	86 0769 28362957 13559776180

产品详情

温度保险丝是一种不可复位型热敏保护器件，用于家用电器及工业设备（电阻、电感电路）的过热保护，当周围温度升高到某不正常程度时，温度保险丝感受到外界温度状态，将电路切断。它的全密封结构确保其熔断系统稳定可靠，不受外界潮湿等恶劣环境影响。工作原理 温度保险丝两引脚间连接一段易熔合金丝，特殊树脂包覆着易熔合金丝，电流可以从一根引脚流通向另一根引脚，当温度保险丝周围温度上升到它的动作温度时，其易熔合金熔化并在表面张力作用下及特殊树脂帮助作用下，收缩成球状附在两引脚末端。这样，电路被永久切断。

rod uct na me	热熔断器			尺寸dimens ions(mm)				认证approvals		
	a	b	c	d	t ü v	vde	ccc			
型 号/ typ e	rh-01	7.0	与用户 商定	6.0				2.7		
		6.1		6.0				2.7		
		4.4		5.3				2.2		
额 定 动 作 温 度 tf(实 际 动 作 温 度 tf(保 持 温 度 tc(极 限 温 度 tm(电气性能						

				额定电压	额定电流					
				ac (v)	a					
83	8+ 02- 5	50	150	250	1	2	3			
90	8+ 82- 5	55	150							
95	9+ 22- 4	65	150							
100	9+ 72- 3	70	150							
105	1+ 03- 02	75	180							
110	105 ± 3	75	180							
115	1+ 12- 03	80	180							
120	115 ± 3	80	180							
123	117 ± 3	80	180							
125	120 ± 3	95	180							
130	127 ± 3	100	180							
135	1+ 33- 25	105	180							

140	135 ± 3	105	180						
142	148 ± 3	110	180						
145	140 ± 3	110	180						
150	145 ± 3	115	180						
152	147 ± 3	115	180						
(表示申请中)(表示已取得认证)									

本产品的型号为RH-2，种类是熔断器，形状是贴片式，熔断速度为F/快速，最大电压是250（V），最大电流为3（A），保持电流是3（A），动作温度为130（ ），温控范围是5（