

本公司诚招LED显示屏代理加盟 led显示屏 0.5-1万 0.5-1万 led显

产品名称	本公司诚招LED显示屏代理加盟 led显示屏 0.5-1万 0.5-1万 led显
公司名称	中山市横栏镇路明达路灯厂
价格	面议
规格参数	供应商:太能硅光 品牌:美国科瑞led 基本投资额:0.5-1万(元)
公司地址	中山市横栏镇五沙村新兴西路59号首层
联系电话	86 0760 87668401/86908145 18675347312

产品详情

1、显示能力：与计算机监视器同步显示，支持vga640×480、800×600、1024×768等显示模式；2、显示颜色：每色64/256级灰度；3、可视角度：±60°；4、工作温度：-20 ~ +50；5、工作电压：110v--220v

6、效果卓越：画面稳定，无杂点，图像效果细腻、清晰，动画效果生动、多样；视频效果流畅、逼真7、维修方便：模块化设计，安装，维护方便8、质量优良：采用进口发光材料，进口名牌器件，led专用开关电源9、格式灵活：可由用户任意选择显示发光直径及屏体大小10、信息量大：显示的信息量不受限制，可无限制扩展11、使用寿命长：10万小时以上

1、显示能力：与计算机监视器同步显示，支持vga640×480、800×600、1024×768等显示模式；2、显示颜色：每色64/256级灰度；3、可视角度：±60°；4、工作温度：-20 ~ +50；5、工作电压：110v--220v

6、效果卓越：画面稳定，无杂点，图像效果细腻、清晰，动画效果生动、多样；视频效果流畅、逼真7、维修方便：模块化设计，安装，维护方便8、质量优良：采用进口发光材料，进口名牌器件，led专用开关电源9、格式灵活：可由用户任意选择显示发光直径及屏体大小10、信息量大：显示的信息量不受限制，可无限制扩展11、使用寿命长：10万小时以上

1、显示能力：与计算机监视器同步显示，支持vga640×480、800×600、1024×768等显示模式；2、显示颜色：每色64/256级灰度；3、可视角度：±60°；4、工作温度：-20 ~ +50；5、工作电压：110v--220v

6、效果卓越：画面稳定，无杂点，图像效果细腻、清晰，动画效果生动、多样；视频效果流畅、逼真7

、维修方便：模块化设计，安装，维护方便8、质量优良：采用进口发光材料，进口名牌器件，led专用开关电源9、格式灵活：可由用户任意选择显示发光直径及屏体大小10、信息量大：显示的信息量不受限制，可无限制扩展11、使用寿命长：10万小时以上

1、显示能力：与计算机监视器同步显示，支持vga640×480、800×600、1024×768等显示模式；2、显示颜色：每色64/256级灰度；3、可视角度：±60°；4、工作温度：-20 ~ +50；5、工作电压：110v--220v

6、效果卓越：画面稳定，无杂点，图像效果细腻、清晰，动画效果生动、多样；视频效果流畅、逼真7、维修方便：模块化设计，安装，维护方便8、质量优良：采用进口发光材料，进口名牌器件，led专用开关电源9、格式灵活：可由用户任意选择显示发光直径及屏体大小10、信息量大：显示的信息量不受限制，可无限制扩展11、使用寿命长：10万小时以上

1、显示能力：与计算机监视器同步显示，支持vga640×480、800×600、1024×768等显示模式；2、显示颜色：每色64/256级灰度；3、可视角度：±60°；4、工作温度：-20 ~ +50；5、工作电压：110v--220v

6、效果卓越：画面稳定，无杂点，图像效果细腻、清晰，动画效果生动、多样；视频效果流畅、逼真7、维修方便：模块化设计，安装，维护方便8、质量优良：采用进口发光材料，进口名牌器件，led专用开关电源9、格式灵活：可由用户任意选择显示发光直径及屏体大小10、信息量大：显示的信息量不受限制，可无限制扩展11、使用寿命长：10万小时以上

1、显示能力：与计算机监视器同步显示，支持vga640×480、800×600、1024×768等显示模式；2、显示颜色：每色64/256级灰度；3、可视角度：±60°；4、工作温度：-20 ~ +50；5、工作电压：110v--220v

6、效果卓越：画面稳定，无杂点，图像效果细腻、清晰，动画效果生动、多样；视频效果流畅、逼真7、维修方便：模块化设计，安装，维护方便8、质量优良：采用进口发光材料，进口名牌器件，led专用开关电源9、格式灵活：可由用户任意选择显示发光直径及屏体大小10、信息量大：显示的信息量不受限制，可无限制扩展11、使用寿命长：10万小时以上

中山市太能硅光照明

我公司是一向自主研究和开发led显示屏控制系统及体的高科技新型企业,坚定不移地推行“质量第一；郑重承诺。为了满足不同客户需求，我公司生产有直销商和代理商更加实惠，产品销往欧美

其他产品

产品展示

室内全彩色led显示屏

led球泡

室内单红色led显示屏

led太阳能路灯

单红色led单元板

室内双基色led显示屏

产品规格

室外全彩色led显示屏

led水底灯

推荐产品

全彩室外led电子显示屏规格

规格	像素点间距	单元解析度	
3.75	4.8mm	15.3 × 32.4	
5.0	7.62mm	48.8 × 24.4	
ph8	8mm	25.6 × 12.8	
ph8.6	8.6mm	32 × 16	
ph10	10mm	16 × 16	
ph10三合一	10.0mm	16 × 16	
	12.5mm	48 × 64	
	15.6mm	48 × 64	

全彩室外led电子显示屏规格

规格	像素点间距	单元解析度	
ph12	12mm	48 × 64	
ph16	16mm	48 × 64	
ph20	20mm	48 × 64	
ph22	22mm	48 × 64	
ph25	25mm	48 × 64	
qc10000	10.0mm	48 × 64	
qc6400	12.5mm	48 × 64	
qc4096	15.6mm	48 × 64	

产品描述

户外超高亮度高级全彩大型视频led多媒体显示屏、色彩均匀、立体层次感强、可任意播文字、广播、电视、录像、vcd及各种三维动画。并可与计算机vga显示屏连接实时播发媒体信息。适用范围餐饮业，交通公路、医院、通信、邮电，工厂，政府广场、休闲广场、大型娱乐广场、繁华商贸中心、广

n <http://zstn.taobao.com/>

本产品的供应商为太能硅光，品牌是美国科瑞LED，基本投资额为0.5-1万（元），保证金额是50000（元），加盟费为50000（元），预计回报率是10（%），预计回报周期为5（年），特许权使用费是2000（元），合同期限为3（年），加盟商总数是250（家），特许经营时间为3（年），经营模式是经销,代理,特许,合作,自由连锁,直营,其他，发展模式为经销,区域代理,自由代理,单店特许,区域开发,二级特许,其