

LED系列产品 IC恒流驱动LED日光灯 节能环保日光灯

产品名称	LED系列产品 IC恒流驱动LED日光灯 节能环保日光灯
公司名称	中山市钮淳灯饰有限公司
价格	29.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:led芯片 型号:t8日光灯
公司地址	广东中山市横栏镇四沙新茂工业区康龙五路20号 2号楼6楼
联系电话	86 0760 23663173 13924980712

产品详情

- 1、led日光灯高效节能：同样亮度下，比白炽灯节电90%以上，比普通节能灯节电50%—70%。led灯一百小时仅耗零下几度电（普通60w白炽灯十七小时耗1度电，普通10w节能灯一百小时耗1度电），省电效果非常明显。
- 2、led日光灯管绿色环保：传统灯含水银，破碎会挥发到大气中，造成环境污染。led灯是无铅环保产品，不含重金属，不含汞和氙等有害元素，无紫外线射出，不伤害皮肤，保护眼睛，利于回收和，而且不会产生电磁干扰（普通灯管中含有汞和铅等元素，节能灯中的电子镇流器会产生电磁干扰和电磁辐射，有紫外线辐射）
- 3、led灯管使用寿命长：寿命可达50000小时，比传统光源寿命长10倍以上。长期使用无须更换，减少支出费用。led灯采用半导体芯片发光，无灯丝，无玻璃泡，不怕震动，不易破碎，使用寿命可达五万小时（普通白炽灯使用寿命仅有一千小时，普通节能灯使用寿命也只有七八千小时）
- 4、led日光灯可靠性强：属固体冷光源，不存在传统灯的灯丝易断、易碎，可靠性是传统光源的5倍以上。
- 5、led日光灯管无紫外线,无蚊虫烦恼：不产生紫外线，因此不会对人体有辐射伤害，也不会有许多蚊虫围绕到灯源旁，使环境变得更洁净,避免蚊虫传播疾病（普通灯光线中含有紫外线和红外线，有辐射作用，蚊虫围绕光源旁，污染环境，带来病害）
- 6、led灯管无频闪：传统灯使用交流电，每秒产生50次频闪，led灯是把交流转为直流电，没有频闪，有利保护眼睛。
- 7、led日光灯工作电压宽：全球通用，避免了传统灯因为电网电压过高或过低而无法正常工作,或亮度随

电压波动而波动的弊病。

8、led日光灯管安全系数高：所需电压、电流较小，发热较小，不产生安全隐患，更有利于危险场所

9、led日光灯市场潜力大：低压、直流供电，电池、太阳能供电，有利于边远山区及野外照明等缺电、少电场所。

10、led日光灯无噪音,响应时间快：没有传统灯启动时的噪音和闪烁，即开即亮，使心情保持舒畅

直径：t5、t8（可选t5 t8一体管）t10 t12灯管

功率：3w、4w、6w、8w、10w、12w、15w、18w、20w、22w、25w、28w
30w .36w（其它功率可以另外订制）

外型尺寸：

300mm/600mm/900mm/1000mm/1200mm/1500mm/1800mm/2400mm（其它尺寸长度可以另外订制）

pc罩: 乳白 透明 条纹

纯白：4000k~5500k

暖色：3000~3500k

暖色：2600k~2900k

冷白：6000~6500k

显色指数(cri)：纯白ra 70、暖色ra 60

光通量：200lm-5000lm（可选择）

输入电压:ac85v-ac285v 频率：50hz/60hz

工作温度:-30 -75 颜色:暖白/正白/冷白

功率因数(pf)： 0.95 效率 0.88

发光角度：180度（内置电源）或220度（外置电源）

本产品的 型号为 T8日光灯，品牌是 钮淳，种类为 LED芯片，加工定制是是，形状为 方片，