# Hk-YSABS勇士汽车ABS系统实训台

产品名称	Hk-YSABS勇士汽车ABS系统实训台
公司名称	北京环科联东科教设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:益墨 型号:HK-YSABS 产地:北京
公司地址	北京市通州区景盛南二街15号3幢4层101-402
联系电话	010-56940270、56940271、56940272 18611535675

## 产品详情

## 一、产品简介

Hk-YSABS勇士qicheABS系统实训台采用勇士型qicheABS系统零部件制作而成,可实现ABS系统的所有实训项目包含数据测量、系统自诊断、波形分析、故障检测与排除等操作设备能够完美展示勇士qicheABS系统的工作的特点、工作原理和工作特行控制台简单明了,操作简单,工作安静适用于中高等职业技术院校和各种qiche培训机构满足ABS系统的理论和实践相结合的教学需要。

#### 二、结构组成

qiche部件:勇士qiche ABS系统制动盘、制动钳、转速信号盘、转速传感器、ABS电控单元、制动总泵、制动踏板、制动开关、ABS系统指示灯、刹车油管、自诊断系统等

设备台架:一体式设备台架,前轮通轴、后轮通轴、主动盘、离合器片、从动盘、力压力弹簧、弹簧调节装置、数据检测面板,高清电路原理图、实物安装区、设备故障设置区、检测仪器放置区、大功率驱动电机、设备控制台、考核系统、系统压力表、开关电源、控制机构、空气开关、万向脚轮等组成配套设备使用说明,实训指导资料、产品合格证、保修卡。

### 三、实训项目

勇士ABS系统结构的认知了解

勇士ABS系统的工作原理实训

勇士ABS系统的电路检测实训

勇士ABS传感器的故障诊断与排除实训

勇士ABS系统拆卸与组装实训

#### 四、功能特点

- 1、动态运行功能:接通控制开关,系统进入工作状态各传感器、执行器均齐全有效能正常演示ABS系统静态及各种工况,满足对ABS系统的各项测试、以及对运行工况进行实训实操
- 2、体验功能:在主动盘与被动盘机械力的传动过程中,能够根据每个车轮制动压力的不同,到达联动效果,使防抱死制动效果达到理想的真车状态ABS系统工作时,脚部震感和反弹力感觉明显
- 3、显示功能:高精度数显表实时显示各个轮速传感器的信号变化,可动态观察各个传感器的工作情况LE D灯实时显示总泵的工作过程
- 4、自诊断功能:配备外接式诊断座OBD ,可连接专用或通用型jiema器对ABS电脑编码查询,故障读取、故障码消除、动态数据流读取、波形分析、执行元件测试、系统登录等;
- 5、检测功能:检测控制台面板上,外接接线端子,使学生在不拔下元件插头,不破坏原车线束的情况下,任意测量每一根线,每一个传感器的数值,每一个执行器的工作状态及变化.还可以通过端子测量元件的电压,电阻,电流,波形等,实时了解各个元件的工作状态.
- 6、安全防护功能:设备配有电源漏电保护器,保证教学安全主动盘与从动盘传动,能有效的防止电动机 因制动力过大而造成的的电机烧毁现象
- 7、移动教学功能:实训台配置带锁止装置的万向移动脚轮,移动方便,锁止安全可靠

### 五、制作工艺

焊接选用40\*40钢材,壁厚2mm

采用同心驱动轴1000mm,配套大螺母带自锁螺母

高质量离合器片直径160mm内孔77mm厚度4mmqiche专用

10mm厚度摩擦片直径160mm厚度12mm , 经发黑处理

弹簧总长170mm,内孔直径47mm,4个,压力大弹力持久

#### 六、技术参数:

外型尺寸:1600mm×1000mm×1700mm

电压:308V/220V

功率: 3.0KW

转速:1400R

真空泵:220V/2.5P

电源:220V

工作温度:-50 ~50

使用车型:勇士